



Komat

Meble i urządzenia

ze stali nierdzewnej

KATALOG 2018

CENNIK

PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII

 **Komat**



Spis treści

1	Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej - wstęp
2	O meblach
3	Informacje ogólne
6	Dopłaty
12	Meble
14	Stoły otwarte i zabudowane, nadstawki, bloki szafkowe, podstawy
36	Szafki i półki wiszące
42	Stoły ze zlewami otwarte, zabudowane i płyty ze zlewami
54	Stoły do zmywarek, baseny, umywalki i akcesoria
66	Podstawy pod urządzenia
70	Szafy
78	Regały i półki
89	Wózki
95	Pojemniki i stojaki
98	Okapy i akcesoria
112	Urządzenia chłodnicze, mroźnicze i grzewcze
114	Urządzenia chłodnicze
116	Urządzenia mroźnicze
117	Urządzenia grzewcze





Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej



ŁATWOŚĆ
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI



JAKOŚĆ
NOWOCZESNE
WZORNICTWO



Oferta naszej firmy, przedstawiona w katalogu mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii, zawiera pełen zakres mebli typowych, niezbędnych w profesjonalnej kuchni zbiorowego żywienia, w takich obiektach jak: restauracje, kawiarnie, bary, stołówki itp.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania, realizujemy również zamówienia nietypowe, według indywidualnych projektów, a pracownicy naszej firmy zawsze służą doradztwem i fachową pomocą.

Na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia opracowaliśmy rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym nasze meble charakteryzują się dużą wytrzymałością i zachowują estetyczny wygląd nawet podczas długoletniego intensywnego użytkowania.

Produkcja mebli i urządzeń według najwyższych standardów higienicznych to przede wszystkim gwarancja łatwego utrzymania kuchni w czystości.

Nieustanny rozwój naszej firmy, doskonalenie i zwiększanie możliwości produkcyjnych i technologicznych pozwalają nam zaproponować Państwu kompleksową ofertę wyposażenia dla gastronomii. Dzięki naszym fachowym i doświadczonym pracownikom wspólnie z Państwem każdego dnia wyposażamy kilka obiektów gastronomicznych na świecie.

Proponujemy Państwu nowy wymiar gastronomii, który znalazł uznanie nie tylko na rynku polskim ale również zagranicznym. Wspólnie z nami stworzą Państwo kuchnię funkcjonalną i trwałą, a wysoka jakość wykonania oraz dbałość o najmniejsze detale zadowolą największych estetów.

Mam nadzieję, że znajdą Państwo w naszym katalogu produkty spełniające Państwa wymagania i oczekiwania. Życzę Państwu udanych projektów i realizacji z firmą Komat.

Mieczysław Kozłowski

PRZEZNACZENIE

Niniejszy katalog przeznaczony jest dla osób, które zajmują się projektowaniem lub wyposażaniem obiektów gastronomicznych, obiektów zbiorowego żywienia, między innymi restauracji, kuchni hotelowych, szpitalnych oraz stołówek, barów, itp. Wykonujemy meble nietypowe wg indywidualnych projektów i życzeń klientów. Nasi konstruktorzy służą doradztwem i pomocą w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, w doborze odpowiednich mebli oraz w projektowaniu kuchni. Działamy na rynku już od 1993 roku, w związku z czym posiadamy duże doświadczenie w produkcji mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii. Produkty przedstawione w katalogu wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wyroby nasze są funkcjonalne, ergonomiczne i trwałe, a ich konstrukcja zapewnia łatwe utrzymanie czystości. Szczególny nacisk kładziemy na estetykę wykonania produktów, wszystkie spoiny są bardzo dokładnie obrobione, a krawędzie blach starannie ogratowane, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D.

WYKONANIE

STOŁY

Wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej. Półka dolna lub dno szafki znajduje się 150 mm od podłoża.

BLATY

Blaty wykonane są z blachy o grubości 1 mm, podklejone płytą laminowaną białą gładką, krawędzie zabezpieczone profilem metalowym. Blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 i 2 mm usztywnione są profilami metalowymi. Blaty stołów ze zlewami są obniżone o 10 mm po obwodzie. Wykonane z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1 mm. Blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm. Komory basenów wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm, wszystkie krawędzie wewnętrzne basenu są zaokrąglone promieniem R=20. Obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 lub 50 mm. Błat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu. Maksymalne równomierne obciążenie blatów 1,2 kN.

NOGI

Nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 zakończone stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną. Nogi przy regałach wykonane są z profili 30x30.

KORPUSY

Korpusy stołów, szafek lub szaf wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm.

PÓŁKI

Półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym. Maksymalne równomierne obciążenie półek 700N.

DRZWI I SZUFLADY

Drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie puszki (podwójne ściany) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym. Drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone na trzpieniu. Drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych. Szufłady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczane z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400N, lub z pełnym wysuwem i max obciążeniu 500N. Szufłady przy stołach B=700 dostosowane są do pojemników GN 1/1.

KOŁA

Przy stołach, regałach i wózkach montowane są koła o średnicy Ø 100 mm lub Ø 125 mm, w tym 2 sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800N.


OKAPY

Zadaniem okapów jest odprowadzenie i usuwanie z pomieszczeń nadmiaru ciepła, pary, dymu, zapachu. Przez zastosowanie w okapie filtrów tłuszczowych możemy wytrącić z odprowadzonego powietrza cząsteczki tłuszczu, które osadzają się na ściankach filtra. Jest to spowodowane siłą odśrodkową cząstek podczas przepływu zanieczyszczonego powietrza przez kanały filtra. Spadek ciśnienia na filtrze wynosi około 30 do 120 Pa. Okapy wykonane są w formie zgrzewano-spawanej. Okapy o długości do 2900 mm wykonane są jako jeden element, powyżej – jako skręcane. Przy zamówieniu należy podać model i rodzaj okapu, oraz długość i szerokość, wielkość i rozmieszczenie króćców.

Firma KOMAT zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych do katalogu.


RODZAJE PŁYT

P - płyta płaska



Typ - A - płyta bez rantu

Z - płyta zagłębiona



Typ - B - płyta z rantem z tyłu



Typ - C - płyta z rantem z tyłu
i z prawej strony



Typ - D - płyta z rantem z tyłu
i z lewej strony




Typ - E - płyta z rantem z tyłu,
z lewej i prawej strony




BLATY STOŁÓW


Standard




Standard Plus (kapinos)




Komfort (kapinos)



Nowa Linia




Nowa Linia Plus




SPOSÓB MONTAŻU BLATÓW I DRZWI


Bok blatu wystawiony za korpus (standard)




Bok blatu zlicowany z korpusem



Drzwi nakładane na korpus (standard)




Drzwi wpuszczone w korpus




STOPY

Stopa z tworzywa (standard)




Stopa nierdzewna




ZAKOŃCZENIA NÓG NADSTAWKI


OPCJA I - zaślepki



OPCJA II - stopy regulowane



OPCJA III - mocowanie



Nazwa	Rysunek	Cena	Zdjęcie
Dodatkowy rant boczny 40		140 zł	
Otwór pod baterię Ø 35		20 zł	
Otwór pod młynek koloidalny Ø 90		60 zł	
Otwór na odpadki Ø 150 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		250 zł	
Otwór na odpadki Ø 201 z kołnierzem gumowym Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		350 zł	
Otwór na odpadki Ø 201 zagłębiony z kołnierzem gumowym Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		880 zł	
Otwór na odpadki Ø 235 z kołnierzem gumowym Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		380 zł	
Montaż zamka w drzwiach suwanych Jeden zamek zamyka dwa skrzydła drzwi suwanych.		160 zł	
Montaż zamka w drzwiach skrzydłowych Jeden zamek zamyka jedno skrzydło drzwi, a przy drzwiach podwójnych jeden zamek zamyka dwa skrzydła.		150 zł / jedno skrzydło	
Montaż zamka w szufladzie		150 zł / szuflada	
Dodatkowa szuflada Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których już istnieje blok szufladowy np.: KST-024, KST-026 itd.		500 zł	
Prowadnice nierdzewne pełen wysuw Dopłata za zmianę prowadnic standardowych na prowadnice z pełnym wysuwem, dotyczy stołów, w których już istnieje blok szufladowy np.: KST-024, KST-026 itd.		200 zł / szuflada	

Nazwa	Rysunek	Cena	Zdjęcie
Montaż kół Ø 100 ocynk na otwór W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe. Całkowita wysokość kół wynosi 136 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie szkieletowej.		450 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 125 ocynk na otwór W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe. Całkowita wysokość kół wynosi 160 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie szkieletowej.		470 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 100 ocynk na płycie W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca. Całkowita wysokość kół wynosi 133 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie korpusowej.		470 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 125 ocynk na płycie W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca. Całkowita wysokość kół wynosi 158 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie korpusowej.		490 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 100 inox na otwór W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe. Całkowita wysokość kół wynosi 132 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie szkieletowej.		570 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 125 inox na otwór W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca oraz 4 odbojniki okrągłe. Całkowita wysokość kół wynosi 158 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie szkieletowej.		590 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 100 inox na płycie W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca. Całkowita wysokość kół wynosi 136 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie korpusowej.		650 zł / 4 koła	
Montaż kół Ø 125 inox na płycie W komplecie znajdują się 2 koła z hamulcem i 2 koła bez hamulca. Całkowita wysokość kół wynosi 160 mm. Koła dla produktów wykonanych w formie korpusowej.		680 zł / 4 koła	
Standard Plus (kapinos)		180 zł / stół	
Komfort (kapinos)		200 zł / stół	
Nowa Linia		180 zł / stół	
Nowa Linia Plus		300 zł / stół	

Nazwa	Rysunek	Cena	Zdjęcie
Boki zlicowane		200 zł / stół	
Tył zlicowany		260 zł / stół	
Rant tylny 100		100 zł / mb	
Rant tylny 100x20		160 zł / mb	
Rant tylny 100x20 z promieniem R10		200 zł / mb	
Półki przestawne w regałach Dopłata dotyczy regałów spawanych KRT-313 i KRT-314. Dolna i górna półka pozostają na stałe, a półki środkowe są przestawne.		200 zł / regał	
Półka perforowana Dopłata dotyczy mebli, które już posiadają półki pełne – np. KST-003, KST-102, KGT-083, KDT-205 itd.		60 zł / mb półki	
Półka gretingowa Dopłata dotyczy mebli, które już posiadają półki pełne – np. KST-003, KST-102, KGT-083, KDT-205 itd.		200 zł / mb półki	
Konsola do zawieszania blatu Ilość konsoli ustalana indywidualnie adekwatnie do wielkości blatu		200 zł / szt.	
Osłona boczna zlewu Wysokość osłony wynosi h = 232 i jest taka sama jak wysokość osłony przedniej		120 zł / szt.	

Nazwa	Rysunek	Cena	Zdjęcie
Dodatkowa komora zlewu 300x340x180 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		560 zł / szt.	
Dodatkowa komora zlewu 330x330x180 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		650 zł / szt.	
Dodatkowa komora zlewu 400x340x180 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		570 zł / szt.	
Dodatkowa komora zlewu 400x400x250 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		600 zł / szt.	
Dodatkowa komora zlewu 500x400x250 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		680 zł / szt.	
Dodatkowa komora zlewu 500x500x250 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		700 zł / szt.	
Dodatkowa komora zlewu 600x500x300 Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm. Zmiana komory na głębszą niesie za sobą zmianę osłon zlewów na wyższe - dopłata 40 zł / mb osłony.		780 zł / szt.	
Częściowe zagłębienie blatu Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm i 2,0 mm.		600 zł / zagłębienie	
Ociekacz karbowany Dopłata dotyczy wyłącznie stołów, w których blaty wykonane zostały z blachy o grubości 1,5 mm. Minimalna długość ociekacza wynosi 200 mm.		160 zł / ociekacz	
Stopa nierdzewna		120 zł / stół	
Mocowanie nóg nadstawki		100 zł / nadstawka	
Stopy regulowane nadstawki		60 zł / nadstawka	

Nazwa	Rysunek	Cena	Zdjęcie
Ścięcie skośne W1		150 zł	
Zaokrąglenie narożnika W2		250 zł	
Wycięcie prostokątne W3 (z rantem 40 mm)		300 zł	
Wycięcie prostokątne W4 (bez rantu)		250 zł	

Nazwa	Rysunek	Cena	Zdjęcie
Wycięcie prostokątne W5 (z rantem 40 mm)	Y-max = 80 mm	380 zł	
Wycięcie prostokątne W6 (bez rantu)	Y-max = 80 mm	320 zł	
Wycięcie prostokątne W7 (z rantem 40 mm)	dla B=600 Y-max = 430 mm dla B=700 Y-max = 530 mm	380 zł	
Wycięcie prostokątne W8 (bez rantu)	dla B=600 Y-max = 430 mm dla B=700 Y-max = 530 mm	320 zł	

Przy zamówieniu wycięć w blacie należy podać odpowiednio wymiary X, X₁ i Y.

Meble ze stali nierdzewnej



Firma Komat od ponad 20 lat zajmuje się produkcją mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej. Od samego początku kładziemy nacisk na najwyższą jakość wykonania naszych produktów oraz ich wysoką funkcjonalność.



Opracowane przez firmę Komat rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność i wytrzymałość produkowanych mebli przez długie lata intensywnego użytkowania.

Prezentujemy Państwu kompleksową ofertę mebli ze stali nierdzewnej. Znajdą w niej Państwo wszystkie niezbędne przy wyposażeniu profesjonalnej kuchni elementy, takie jak:

- Stoły otwarte i zabudowane, blaty stołów, nadstawki i podstawy
- Szafki i półki wiszące
- Stoły ze zlewami otwarte, zabudowane i płyty ze zlewami
- Stoły do zmywarek, baseny, umywalki i akcesoria
- Podstawy pod urządzenia
- Szafy
- Regały i półki
- Wózki
- Pojemniki i stojaki
- Okapy i akcesoria

Cechy podstawowe:

- wykonane są ze stali najwyższej jakości wg 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- prowadnice o dużej wytrzymałości na obciążenia z wysuwem pełnym lub 4/5
- drzwi skrzydłowe na zawiasach firmy Komat o dużej wytrzymałości
- wszystkie drzwi wyposażone są w zamek magnetyczny

Produkujemy meble w najwyższych standardach higienicznych dzięki czemu gwarantujemy łatwość utrzymania ich w czystości.

Dbłość o wysoki standard wykonania nawet najmniejszych detali sprawia, iż nasze meble są wysoce estetyczne.





Stoły otwarte i zabudowane, nadstawki, bloki szafkowe, podstawy



Cechy podstawowe:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej,
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża,
- blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i podklejone są płytą laminowaną białą gładką, krawędzie płyty są zabezpieczone profilem metalowym; blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi,
- obrzeża blatów mają grubość 40 lub 50 mm z rantem przyściennym na wysokość 40 lub 50 mm,
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu,
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN,
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną,
- korpusy stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm,
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym,
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N,
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszeki (podwójne ściany) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym,
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu,
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych,
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczane z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniu 500N,
- szuflady przy stołach B=700 dostosowane są do pojemników GN,
- przy stołach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N.



Stoły otwarte i zabudowane, nadstawki, bloki szafkowe, podstawy



Stoły otwarte




Stół przyścienny

KST - 001



L	B	H	cena netto (zł)
400	600	850	562
500	600	850	596
600	600	850	629
700	600	850	663
800	600	850	697
900	600	850	731
1000	600	850	764
1100	600	850	798
1200	600	850	831
1300	600	850	865
1400	600	850	898

L	B	H	cena netto (zł)
400	700	850	588
500	700	850	625
600	700	850	661
700	700	850	698
800	700	850	734
900	700	850	771
1000	700	850	808
1100	700	850	845
1200	700	850	881
1300	700	850	918
1400	700	850	954



Stoły otwarte


Stół przyścienny

KST - 002




L	B	H	cena netto (zł)
400	600	850	695
500	600	850	729
600	600	850	763
700	600	850	797
800	600	850	830
900	600	850	864
1000	600	850	897
1100	600	850	931
1200	600	850	963
1300	600	850	997
1400	600	850	1 029
1500	600	850	1 063
1600	600	850	1 095
1700	600	850	1 129
1800	600	850	1 162
1900	600	850	1 196
2000	600	850	1 229
2100	600	850	1 437
2200	600	850	1 470
2300	600	850	1 504
2400	600	850	1 537
2500	600	850	1 571
2600	600	850	1 604
2700	600	850	1 638
2800	600	850	1 671

L	B	H	cena netto (zł)
400	700	850	729
500	700	850	766
600	700	850	802
700	700	850	839
800	700	850	875
900	700	850	912
1000	700	850	948
1100	700	850	985
1200	700	850	1 021
1300	700	850	1 058
1400	700	850	1 094
1500	700	850	1 131
1600	700	850	1 167
1700	700	850	1 206
1800	700	850	1 242
1900	700	850	1 279
2000	700	850	1 316
2100	700	850	1 536
2200	700	850	1 572
2300	700	850	1 609
2400	700	850	1 645
2500	700	850	1 682
2600	700	850	1 719
2700	700	850	1 756
2800	700	850	1 792



Stół przyścienny z półką

KST - 003




L	B	H	cena netto (zł)
400	600	850	645
500	600	850	692
600	600	850	738
700	600	850	786
800	600	850	833
900	600	850	879
1000	600	850	925
1100	600	850	973
1200	600	850	1 019
1300	600	850	1 087
1400	600	850	1 154
1500	600	850	1 205
1600	600	850	1 253
1700	600	850	1 303
1800	600	850	1 353
1900	600	850	1 402
2000	600	850	1 453
2100	600	850	1 611
2200	600	850	1 661
2300	600	850	1 708
2400	600	850	1 754
2500	600	850	1 799
2600	600	850	1 846
2700	600	850	1 893
2800	600	850	1 938

L	B	H	cena netto (zł)
400	700	850	679
500	700	850	731
600	700	850	783
700	700	850	836
800	700	850	888
900	700	850	941
1000	700	850	993
1100	700	850	1 046
1200	700	850	1 098
1300	700	850	1 176
1400	700	850	1 252
1500	700	850	1 308
1600	700	850	1 363
1700	700	850	1 421
1800	700	850	1 476
1900	700	850	1 532
2000	700	850	1 588
2100	700	850	1 746
2200	700	850	1 801
2300	700	850	1 854
2400	700	850	1 905
2500	700	850	1 959
2600	700	850	2 009
2700	700	850	2 063
2800	700	850	2 113

Stół przyścienny narożny

KST - 004


A1	A2	B1	B2	H	cena netto (zł)
900	900	600	600	850	1 308
900	1000	600	700	850	1 372
1000	1000	700	700	850	1 442
1000	900	700	600	850	1 372






Stoły otwarte



Stół przyścienny z dwiema półkami

KST - 005




L	B	H	cena netto (zł)
400	600	850	783
500	600	850	848
600	600	850	914
700	600	850	980
800	600	850	1 046
900	600	850	1 111
1000	600	850	1 177
1100	600	850	1 243
1200	600	850	1 308
1300	600	850	1 414
1400	600	850	1 520
1500	600	850	1 592
1600	600	850	1 664
1700	600	850	1 735
1800	600	850	1 806
1900	600	850	1 878
2000	600	850	1 948
2100	600	850	2 077
2200	600	850	2 148
2300	600	850	2 213
2400	600	850	2 277
2500	600	850	2 342
2600	600	850	2 407
2700	600	850	2 471
2800	600	850	2 536

L	B	H	cena netto (zł)
400	700	850	829
500	700	850	903
600	700	850	976
700	700	850	1 049
800	700	850	1 122
900	700	850	1 196
1000	700	850	1 269
1100	700	850	1 343
1200	700	850	1 417
1300	700	850	1 538
1400	700	850	1 661
1500	700	850	1 742
1600	700	850	1 822
1700	700	850	1 902
1800	700	850	1 983
1900	700	850	2 065
2000	700	850	2 144
2100	700	850	2 265
2200	700	850	2 345
2300	700	850	2 418
2400	700	850	2 490
2500	700	850	2 563
2600	700	850	2 635
2700	700	850	2 708
2800	700	850	2 780

Stoły otwarte

Stół centralny

KST - 007




L	B	H	cena netto (zł)
800	700	850	896
900	700	850	934
1000	700	850	972
1100	700	850	1 011
1200	700	850	1 049
1300	700	850	1 087
1400	700	850	1 125
1500	700	850	1 164
1600	700	850	1 203
1700	700	850	1 242
1800	700	850	1 280
1900	700	850	1 332
2000	700	850	1 385
2100	700	850	1 569
2200	700	850	1 621
2300	700	850	1 660
2400	700	850	1 698
2500	700	850	1 738
2600	700	850	1 776
2700	700	850	1 814
2800	700	850	1 852

L	B	H	cena netto (zł)
800	800	850	941
900	800	850	983
1000	800	850	1 024
1100	800	850	1 067
1200	800	850	1 108
1300	800	850	1 151
1400	800	850	1 192
1500	800	850	1 233
1600	800	850	1 276
1700	800	850	1 318
1800	800	850	1 359
1900	800	850	1 418
2000	800	850	1 473
2100	800	850	1 666
2200	800	850	1 722
2300	800	850	1 764
2400	800	850	1 807
2500	800	850	1 848
2600	800	850	1 890
2700	800	850	1 932
2800	800	850	1 973




KST - 008



L	B	H	cena netto (zł)
800	800	850	1 027
900	800	850	1 092
1000	800	850	1 158
1100	800	850	1 224
1200	800	850	1 289
1300	800	850	1 386
1400	800	850	1 482
1500	800	850	1 552
1600	800	850	1 621
1700	800	850	1 691
1800	800	850	1 761
1900	800	850	1 848
2000	800	850	1 933
2100	800	850	2 064
2200	800	850	2 134
2300	800	850	2 199
2400	800	850	2 262
2500	800	850	2 328
2600	800	850	2 393
2700	800	850	2 458
2800	800	850	2 524

KST - 011






Stół przyścienny z deską z polietylenu i półką

KST - 012



L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	1 444
900	600	850	1 506
1000	600	850	1 569
1100	600	850	1 632
1200	600	850	1 695
1300	600	850	1 759
1400	600	850	1 821
1500	600	850	1 885
1600	600	850	1 947
1700	600	850	2 010
1800	600	850	2 072

L	B	H	cena netto (zł)
800	700	850	1 503
900	700	850	1 572
1000	700	850	1 642
1100	700	850	1 712
1200	700	850	1 781
1300	700	850	1 851
1400	700	850	1 920
1500	700	850	1 989
1600	700	850	2 058
1700	700	850	2 127
1800	700	850	2 197



Stół przyścienny zabudowany


KST - 021



Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	1 362
900	600	850	1 442
1000	600	850	1 521
1100	600	850	1 581
1200	600	850	1 680
1300	600	850	1 795
1400	600	850	1 909
1500	600	850	1 996
1600	600	850	2 079
1700	600	850	2 165
1800	600	850	2 249
1900	600	850	2 353
2000	600	850	2 456

L	B	H	cena netto (zł)
800	700	850	1 464
900	700	850	1 552
1000	700	850	1 639
1100	700	850	1 726
1200	700	850	1 814
1300	700	850	1 944
1400	700	850	2 075
1500	700	850	2 170
1600	700	850	2 262
1700	700	850	2 357
1800	700	850	2 450
1900	700	850	2 563
2000	700	850	2 675






Stół przyścienny z szufladami

KST - 024



L	B	H	cena netto (zł)
450	600	850	1 659
500	600	850	1 745
600	600	850	1 917

L	B	H	cena netto (zł)
450	700	850	1 728
500	700	850	1 830
600	700	850	2 036




Stół przyścienny z szufladami

KST - 025



L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 912
1100	600	850	1 945
1200	600	850	1 978
1300	600	850	2 012
1400	600	850	2 045
1500	600	850	2 079
1600	600	850	2 113
1700	600	850	2 147
1800	600	850	2 180
1900	600	850	2 233
2000	600	850	2 285

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 021
1100	700	850	2 058
1200	700	850	2 097
1300	700	850	2 134
1400	700	850	2 170
1500	700	850	2 207
1600	700	850	2 243
1700	700	850	2 280
1800	700	850	2 317
1900	700	850	2 373
2000	700	850	2 428






Stół przyścienny z szufladami i półką

KST - 026

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 974
1100	600	850	2 025
1200	600	850	2 074
1300	600	850	2 124
1400	600	850	2 174
1500	600	850	2 223
1600	600	850	2 273
1700	600	850	2 323
1800	600	850	2 373
1900	600	850	2 441
2000	600	850	2 510

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 101
1100	700	850	2 156
1200	700	850	2 213
1300	700	850	2 269
1400	700	850	2 324
1500	700	850	2 381
1600	700	850	2 436
1700	700	850	2 492
1800	700	850	2 549
1900	700	850	2 624
2000	700	850	2 699




Stół przyścienny z szufladami i szafką otwartą

KST - 027

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 407
1100	600	850	2 491
1200	600	850	2 575
1300	600	850	2 661
1400	600	850	2 744
1500	600	850	2 831
1600	600	850	2 914
1700	600	850	2 999
1800	600	850	3 084
1900	600	850	3 187
2000	600	850	3 291

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 563
1100	700	850	2 658
1200	700	850	2 750
1300	700	850	2 844
1400	700	850	2 939
1500	700	850	3 032
1600	700	850	3 127
1700	700	850	3 220
1800	700	850	3 313
1900	700	850	3 426
2000	700	850	3 540

Półka przestawna





Stół przyścienny z szufladami i drzwiami suwanymi


KST - 028



Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
1400	600	850	3 340
1500	600	850	3 458
1600	600	850	3 577
1700	600	850	3 626
1800	600	850	3 673
1900	600	850	3 803
2000	600	850	3 933

L	B	H	cena netto (zł)
1400	700	850	3 522
1500	700	850	3 649
1600	700	850	3 775
1700	700	850	3 836
1800	700	850	3 897
1900	700	850	4 036
2000	700	850	4 173



Stół przyścienny z szufladami i drzwiami skrzydłowymi


KST - 029



Dla L ≥ 1800 stół z 3-ma drzwiami
Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
1200	600	850	3 104
1300	600	850	3 238
1400	600	850	3 372
1500	600	850	3 487
1600	600	850	3 602
1700	600	850	3 732
1800	600	850	3 863
1900	600	850	4 000
2000	600	850	4 136

L	B	H	cena netto (zł)
1200	700	850	3 269
1300	700	850	3 414
1400	700	850	3 559
1500	700	850	3 684
1600	700	850	3 808
1700	700	850	3 950
1800	700	850	4 092
1900	700	850	4 238
2000	700	850	4 384






Stół przyścienny z szafką

KST - 031

Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
450	600	850	1 303
500	600	850	1 380
600	600	850	1 533

L	B	H	cena netto (zł)
450	700	850	1 377
500	700	850	1 458
600	700	850	1 619




Stół przyścienny z szafką

KST - 032

Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 710
1100	600	850	1 744
1200	600	850	1 777
1300	600	850	1 811
1400	600	850	1 844
1500	600	850	1 878
1600	600	850	1 909
1700	600	850	1 943
1800	600	850	1 977
1900	600	850	2 031
2000	600	850	2 082

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	1 807
1100	700	850	1 844
1200	700	850	1 880
1300	700	850	1 917
1400	700	850	1 954
1500	700	850	1 991
1600	700	850	2 028
1700	700	850	2 065
1800	700	850	2 101
1900	700	850	2 156
2000	700	850	2 213






Stół przyścienny z szafką i półką

KST - 033


Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 726
1100	600	850	1 774
1200	600	850	1 821
1300	600	850	1 888
1400	600	850	1 955
1500	600	850	2 005
1600	600	850	2 054
1700	600	850	2 105
1800	600	850	2 153
1900	600	850	2 222
2000	600	850	2 291

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	1 833
1100	700	850	1 886
1200	700	850	1 938
1300	700	850	2 015
1400	700	850	2 092
1500	700	850	2 149
1600	700	850	2 206
1700	700	850	2 260
1800	700	850	2 317
1900	700	850	2 392
2000	700	850	2 467




Stół przyścienny z szufladami i szafką

KST - 034


Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
1200	600	850	3 046
1300	600	850	3 070
1400	600	850	3 095
1500	600	850	3 120
1600	600	850	3 144


L	B	H	cena netto (zł)
1200	700	850	3 212
1300	700	850	3 241
1400	700	850	3 270
1500	700	850	3 299
1600	700	850	3 326



KST - 036




L	B	H	cena netto (zł)
800	700	850	2 366
900	700	850	2 538
1000	700	850	2 709
1100	700	850	2 880
1200	700	850	3 051
1300	700	850	3 178
1400	700	850	3 306
1500	700	850	3 470
1600	700	850	3 633
1700	700	850	3 797
1800	700	850	4 185
1900	700	850	4 338
2000	700	850	4 553

**KST - 038**

KST - 039



L	B	H	max. wielkość pojemnika umieszczonego w szufladzie	cena netto (zł)
450	600	850	300x435x560	1 505
500	600	850	350x435x560	1 586
600	600	850	450x435x560	1 747
450	700	850	300x520x560	1 569
500	700	850	350x520x560	1 666
600	700	850	450x520x560	1 861




Stół jezdny

KST - 041





L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 260	1000	700	850	1 333
1100	600	850	1 314	1100	700	850	1 392
1200	600	850	1 365	1200	700	850	1 452
1300	600	850	1 420	1300	700	850	1 510
1400	600	850	1 471	1400	700	850	1 570
1500	600	850	1 526	1500	700	850	1 630
1600	600	850	1 577	1600	700	850	1 688
1700	600	850	1 632	1700	700	850	1 748
1800	600	850	1 684	1800	700	850	1 808



Blat stołu

KST - 051



L	B	H	cena netto (zł)
400	600	40	250
500	600	40	277
600	600	40	302
700	600	40	330
800	600	40	357
900	600	40	384
1000	600	40	409
1100	600	40	437
1200	600	40	464
1300	600	40	490
1400	600	40	517
1500	600	40	544
1600	600	40	571
1700	600	40	597
1800	600	40	624
1900	600	40	659
2000	600	40	693
2100	600	40	720
2200	600	40	746
2300	600	40	773
2400	600	40	800
2500	600	40	828
2600	600	40	853
2700	600	40	880
2800	600	40	907

L	B	H	cena netto (zł)
400	700	40	268
500	700	40	299
600	700	40	329
700	700	40	360
800	700	40	389
900	700	40	419
1000	700	40	449
1100	700	40	479
1200	700	40	509
1300	700	40	540
1400	700	40	570
1500	700	40	599
1600	700	40	629
1700	700	40	660
1800	700	40	690
1900	700	40	728
2000	700	40	765
2100	700	40	796
2200	700	40	826
2300	700	40	855
2400	700	40	884
2500	700	40	915
2600	700	40	945
2700	700	40	976
2800	700	40	1 006



Szafka podwieszana

KST - 052



L	B	H	cena netto (zł)
420	490	600	854

L	B	H	cena netto (zł)
420	590	600	907



Półka przestawna





Szuflada podwieszana

KST - 053



L	B	H	cena netto (zł)
420	490	230	606

L	B	H	cena netto (zł)
420	590	230	631





Blok szuflad podwieszany

KST - 054



L	B	H	cena netto (zł)
420	490	600	1 166

L	B	H	cena netto (zł)
420	590	600	1 233





Blok szuflad podwieszany

KST - 055



L	B	H	cena netto (zł)
420	490	600	1 514


L	B	H	cena netto (zł)
420	590	600	1 591



Blok z szufladą wysoki front

KST - 056


L	B	H	max. wielkość pojemnika umieszczonego w szufladzie	cena netto (zł)
420	490	600	300x435x500	925
420	590	600	300x520x500	979




Blok z pojemnikiem uchylnym

KST - 057


L	B	H	pojemność (L)	cena netto (zł)
420	490	600	38	1 150

L	B	H	pojemność (L)	cena netto (zł)
420	590	600	38	1 192




Nadstawka nad stół

KNT - 061


Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie OPCJA I (zaślepki)
- opcje: OPCJA II (stopy regulowane), OPCJA III (mocowanie)

L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
800	300	400	328	800	400	400	407
900	300	400	338	900	400	400	427
1000	300	400	350	1000	400	400	443
1100	300	400	361	1100	400	400	463
1200	300	400	371	1200	400	400	479
1300	300	400	384	1300	400	400	499
1400	300	400	395	1400	400	400	515
1500	300	400	405	1500	400	400	535
1600	300	400	416	1600	400	400	552
1700	300	400	428	1700	400	400	571
1800	300	400	438	1800	400	400	588





Nadstawka podwójna nad stół


KNT - 062


Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)
- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)

L	B	H	cena netto (zł)
800	300	700	509
900	300	700	533
1000	300	700	554
1100	300	700	576
1200	300	700	597
1300	300	700	621
1400	300	700	643
1500	300	700	665
1600	300	700	688
1700	300	700	709
1800	300	700	731

L	B	H	cena netto (zł)
800	400	700	662
900	400	700	698
1000	400	700	734
1100	400	700	770
1200	400	700	806
1300	400	700	842
1400	400	700	878
1500	400	700	914
1600	400	700	949
1700	400	700	985
1800	400	700	1 021




Nadstawka na pojemniki GN 1/3

KNT - 065


Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)
- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)


L	B	H	ilość pojemników GN1/3	cena netto (zł)
570	360	400	3 x GN 1/3	290
745	360	400	4 x GN 1/3	312
925	360	400	5 x GN 1/3	332
1100	360	400	6 x GN 1/3	354
1275	360	400	7 x GN 1/3	374
1450	360	400	8 x GN 1/3	396
1630	360	400	9 x GN 1/3	417



Nadstawka na kosze do zmywarki


KNT - 068


L	B	H	cena netto (zł)
600	520	770	892
1100	520	770	1 125
1600	520	770	1 391
2100	520	770	1 688



W standardzie nogi nadstawki zakończone OPCJĄ III - mocowaniem

Podstawa pod kloc rozbiorowy


KST - 071


L	B	H	cena netto (zł)
405	405	770	539
505	405	770	561
505	505	770	590


Kloc rozbiorowy polietylenowy

KST - 072


L	B	H	cena netto (zł)
400	400	80	993
500	400	80	1 176
500	500	80	1 404




Kloc rozbiorowy drewniany

KST - 073


Wykonany z drewna bukowego

L	B	H	cena netto (zł)
400	400	200	1 004
500	400	200	1 264
500	500	200	1 550
400	400	250	1 345
500	400	250	1 703
500	500	250	1 956








Podstawa pod garnki

KST - 075

L	B	H	cena netto (zł)
400	400	450	464
500	400	450	490
600	400	450	518
700	400	450	545
800	400	450	572
900	400	450	598
1000	400	450	625

L	B	H	cena netto (zł)
400	500	450	497
500	500	450	527
600	500	450	558
700	500	450	590
800	500	450	621
900	500	450	652
1000	500	450	684





Szafki i półki wiszące



Cechy podstawowe:

- korpusy szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm,
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym,
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N,
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszeki (podwójne ściany) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym,
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu,
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych.



Szafki i półki wiszące






Szafki i półki wiszące



Szafka wisząca otwarta

KGT - 081




L	B	H	cena netto (zł)
600	300	600	671
700	300	600	715
800	300	600	755
900	300	600	797
1000	300	600	838
1100	300	600	879
1200	300	600	921
1300	300	600	975
1400	300	600	1 027
1500	300	600	1 070
1600	300	600	1 111
1700	300	600	1 137
1800	300	600	1 194
1900	300	600	1 255
2000	300	600	1 316

L	B	H	cena netto (zł)
600	400	600	828
700	400	600	884
800	400	600	942
900	400	600	999
1000	400	600	1 055
1100	400	600	1 114
1200	400	600	1 171
1300	400	600	1 240
1400	400	600	1 308
1500	400	600	1 364
1600	400	600	1 422
1700	400	600	1 480
1800	400	600	1 536
1900	400	600	1 612
2000	400	600	1 688

Półka przestawna

Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi

KGT - 082



L	B	H	cena netto (zł)
400	300	600	886
500	300	600	959
600	300	600	1 157
700	300	600	1 229
800	300	600	1 302
900	300	600	1 375
1000	300	600	1 447
1100	300	600	1 520
1200	300	600	1 592


L	B	H	cena netto (zł)
400	400	600	995
500	400	600	1 084
600	400	600	1 297
700	400	600	1 386
800	400	600	1 473
900	400	600	1 563
1000	400	600	1 650
1100	400	600	1 739
1200	400	600	1 826

Dla L>400 szafka z 2-ma drzwiami

Półka przestawna

Szafka wisząca z drzwiami suwanymi

KGT - 083




L	B	H	cena netto (zł)
800	300	600	1 119
900	300	600	1 190
1000	300	600	1 261
1100	300	600	1 332
1200	300	600	1 402
1300	300	600	1 473
1400	300	600	1 544
1500	300	600	1 616
1600	300	600	1 687
1700	300	600	1 758
1800	300	600	1 890
1900	300	600	1 979
2000	300	600	2 070

L	B	H	cena netto (zł)
800	400	600	1 277
900	400	600	1 362
1000	400	600	1 449
1100	400	600	1 536
1200	400	600	1 623
1300	400	600	1 709
1400	400	600	1 795
1500	400	600	1 882
1600	400	600	1 968
1700	400	600	2 054
1800	400	600	2 202
1900	400	600	2 308
2000	400	600	2 413

Półka przestawna

Szafka przełotowa z drzwiami suwanymi


KGT - 086


L	B	H	cena netto (zł)
800	400	600	1 673
900	400	600	1 777
1000	400	600	1 881
1100	400	600	1 988
1200	400	600	2 093
1300	400	600	2 201
1400	400	600	2 307
1500	400	600	2 414
1600	400	600	2 520
1700	400	600	2 627
1800	400	600	2 733
1900	400	600	2 837
2000	400	600	2 941

L	B	H	cena netto (zł)
800	500	600	1 869
900	500	600	1 978
1000	500	600	2 088
1100	500	600	2 203
1200	500	600	2 318
1300	500	600	2 437
1400	500	600	2 558
1500	500	600	2 684
1600	500	600	2 809
1700	500	600	2 935
1800	500	600	3 071
1900	500	600	3 208
2000	500	600	3 345

Półka przestawna

Półka wisząca na konsolach


KPT - 091


L	B	H	cena netto (zł)
600	300	170	208
700	300	170	220
800	300	170	230
900	300	170	242
1000	300	170	253
1100	300	170	263
1200	300	170	274
1300	300	170	287
1400	300	170	297
1500	300	170	340
1600	300	170	352
1700	300	170	364
1800	300	170	374

L	B	H	cena netto (zł)
600	400	170	278
700	400	170	296
800	400	170	314
900	400	170	332
1000	400	170	350
1100	400	170	368
1200	400	170	386
1300	400	170	404
1400	400	170	422
1500	400	170	478
1600	400	170	497
1700	400	170	514
1800	400	170	533

Dla L>1400 półka z 3-ma konsolami

Półka wisząca przestawna

KPT - 092


L	B	H	cena netto (zł)
800	300	400	276
900	300	400	287
1000	300	400	296
1100	300	400	306
1200	300	400	317
1300	300	400	327
1400	300	400	336
1500	300	400	396
1600	300	400	405
1700	300	400	416
1800	300	400	427

L	B	H	cena netto (zł)
800	400	400	360
900	400	400	376
1000	400	400	394
1100	400	400	410
1200	400	400	428
1300	400	400	444
1400	400	400	462
1500	400	400	534
1600	400	400	549
1700	400	400	568
1800	400	400	583

Dla L>1400 półka z 3-ma konsolami





Szafki i półki wiszące



Półka wisząca podwójna przestawna

KPT - 093





L	B	H	cena netto (zł)
800	300	660	515
900	300	660	537
1000	300	660	556
1100	300	660	577
1200	300	660	596
1300	300	660	617
1400	300	660	636
1500	300	660	750
1600	300	660	769
1700	300	660	791
1800	300	660	809

L	B	H	cena netto (zł)
800	400	660	683
900	400	660	717
1000	400	660	751
1100	400	660	786
1200	400	660	819
1300	400	660	853
1400	400	660	887
1500	400	660	1 022
1600	400	660	1 056
1700	400	660	1 090
1800	400	660	1 124

Dla L > 1400 półka z 3-ma konsolami

Półka wisząca pojedyncza

KPT - 094





L	B	H	cena netto (zł)
800	300	250	287
900	300	250	298
1000	300	250	308
1100	300	250	321
1200	300	250	331
1300	300	250	341
1400	300	250	353
1500	300	250	427
1600	300	250	437
1700	300	250	448
1800	300	250	459

L	B	H	cena netto (zł)
800	400	250	369
900	400	250	387
1000	400	250	405
1100	400	250	423
1200	400	250	441
1300	400	250	459
1400	400	250	476
1500	400	250	559
1600	400	250	577
1700	400	250	595
1800	400	250	613

Dla L > 1400 półka z 3-ma konsolami

Półka wisząca podwójna

KPT - 095



L	B	H	cena netto (zł)
800	300	386	547
900	300	386	571
1000	300	386	592
1100	300	386	614
1200	300	386	635
1300	300	386	659
1400	300	386	681
1500	300	386	778
1600	300	386	801
1700	300	386	823
1800	300	386	844


L	B	H	cena netto (zł)
800	400	386	695
900	400	386	731
1000	400	386	767
1100	400	386	803
1200	400	386	839
1300	400	386	875
1400	400	386	911
1500	400	386	1 029
1600	400	386	1 066
1700	400	386	1 102
1800	400	386	1 138

Dla L > 1400 półka z 3-ma konsolami

Półka skośna na kosze do zmywarki

KPT - 098

L	B	H	cena netto (zł)
600	520	280	404
1100	520	280	574
1600	520	280	765
2100	520	280	955



Stoły ze zlewami otwarte, zabudowane i płyty ze zlewami



Cechy podstawowe:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej,
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża,
- blaty stołów ze zlewami są obniżone o 10 mm po obwodzie. Wykonane z blachy o grubości 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1 mm,
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przyściennym na wysokość 40 lub 50 mm,
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu,
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN,
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną,
- osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm,
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm oraz mogą być usztywnione profilem metalowym,
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N,
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszk (podwójne ściany) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym,
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu,
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych,
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniu 500N,
- szuflady przy stołach B=700 dostosowane są do pojemników GN,
- przy stołach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N.



Stoły ze zlewami otwarte, zabudowane i płyty ze zlewami



Stoły ze zlewami



Stół ze zlewem


KST - 101



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 600 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250

L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
600	600	850	1 121	600	700	850	1 302
700	600	850	1 179	700	700	850	1 454
800	600	850	1 236	800	700	850	1 508
900	600	850	1 284	900	700	850	1 565
1000	600	850	1 329	1000	700	850	1 620
1100	600	850	1 377	1100	700	850	1 676
1200	600	850	1 423	1200	700	850	1 732
1300	600	850	1 489	1300	700	850	1 808
1400	600	850	1 554	1400	700	850	1 882
1500	600	850	1 601	1500	700	850	1 938
1600	600	850	1 646	1600	700	850	1 995
1700	600	850	1 693	1700	700	850	2 049
1800	600	850	1 740	1800	700	850	2 106



Stół ze zlewem i półką


KST - 102



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 600 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250

L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
600	600	850	1 192	600	700	850	1 360
700	600	850	1 266	700	700	850	1 529
800	600	850	1 339	800	700	850	1 603
900	600	850	1 401	900	700	850	1 677
1000	600	850	1 464	1000	700	850	1 750
1100	600	850	1 527	1100	700	850	1 825
1200	600	850	1 589	1200	700	850	1 899
1300	600	850	1 690	1300	700	850	2 016
1400	600	850	1 792	1400	700	850	2 135
1500	600	850	1 858	1500	700	850	2 212
1600	600	850	1 922	1600	700	850	2 289
1700	600	850	1 988	1700	700	850	2 366
1800	600	850	2 053	1800	700	850	2 445



Stół ze zlewem i drzwiami suwanymi

KST - 103



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250

B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla L ≥ 1400 stół z 3-ma drzwiami

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 200
1100	600	850	2 295
1200	600	850	2 392
1300	600	850	2 508
1400	600	850	2 623
1500	600	850	2 720
1600	600	850	2 815
1700	600	850	2 913
1800	600	850	3 119

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 550
1100	700	850	2 659
1200	700	850	2 767
1300	700	850	2 894
1400	700	850	3 023
1500	700	850	3 132
1600	700	850	3 240
1700	700	850	3 349
1800	700	850	3 567



Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi

KST - 104



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250

B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla L ≥ 1400 stół z 3-ma drzwiami

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 352
1100	600	850	2 445
1200	600	850	2 537
1300	600	850	2 630
1400	600	850	2 944
1500	600	850	3 039
1600	600	850	3 135
1700	600	850	3 232
1800	600	850	3 326

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 696
1100	700	850	2 801
1200	700	850	2 905
1300	700	850	3 010
1400	700	850	3 343
1500	700	850	3 451
1600	700	850	3 559
1700	700	850	3 667
1800	700	850	3 775





Stoły ze zlewami



Stół ze zlewem, szufladami i półką


KST - 105



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
 B = 700 - 500 x 500 x 250
 Dla stołu 1000 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 518
1100	600	850	2 580
1200	600	850	2 642
1300	600	850	2 744
1400	600	850	2 846
1500	600	850	2 912
1600	600	850	2 977
1700	600	850	3 041
1800	600	850	3 107

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 884
1100	700	850	2 959
1200	700	850	3 033
1300	700	850	3 151
1400	700	850	3 269
1500	700	850	3 346
1600	700	850	3 423
1700	700	850	3 500
1800	700	850	3 580



Stoły ze zlewami

Stół ze zlewem, szafką i półką


KST - 106



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
 B = 700 - 500 x 500 x 250
 Dla stołu 1000 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250
 Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 258
1100	600	850	2 321
1200	600	850	2 383
1300	600	850	2 485
1400	600	850	2 587
1500	600	850	2 652
1600	600	850	2 718
1700	600	850	2 783
1800	600	850	2 847

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 612
1100	700	850	2 686
1200	700	850	2 761
1300	700	850	2 878
1400	700	850	2 995
1500	700	850	3 073
1600	700	850	3 151
1700	700	850	3 230
1800	700	850	3 307



Stół ze zlewem i szafką


KST - 107


L	B	H	cena netto (zł)
500	600	850	1 690
600	600	850	1 744

L	B	H	cena netto (zł)
500	700	850	1 909
600	700	850	2 041

Wymiary komory zlewu dla stołu o wymiarach:

500 x 600 - 340 x 400 x 180
 600 x 600 - 400 x 400 x 250
 500 x 700 - 340 x 400 x 180
 600 x 700 - 400 x 500 x 250



Stół ze zlewem dwukomorowym


KST - 121


L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 600
1100	600	850	1 657
1200	600	850	1 715
1300	600	850	1 781
1400	600	850	1 847
1500	600	850	1 894
1600	600	850	1 939
1700	600	850	1 987
1800	600	850	2 033

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	1 898
1100	700	850	1 955
1200	700	850	2 175
1300	700	850	2 250
1400	700	850	2 324
1500	700	850	2 381
1600	700	850	2 436
1700	700	850	2 492
1800	700	850	2 549

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
 B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1000 x 700 oraz 1100 x 700
 komory zlewu 400 x 500 x 250





Stoły ze zlewami



Stół ze zlewem dwukomorowym i półką

KST - 122




Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1000 x 700 oraz 1100 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 735
1100	600	850	1 809
1200	600	850	1 882
1300	600	850	1 983
1400	600	850	2 084
1500	600	850	2 150
1600	600	850	2 215
1700	600	850	2 281
1800	600	850	2 346

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 013
1100	700	850	2 091
1200	700	850	2 325
1300	700	850	2 444
1400	700	850	2 561
1500	700	850	2 638
1600	700	850	2 717
1700	700	850	2 794
1800	700	850	2 872



Stół ze zlewem dwukomorowym i drzwiami suwanymi

KST - 123




Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1000 x 700 oraz 1100 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 469
1100	600	850	2 578
1200	600	850	2 685
1300	600	850	2 801
1400	600	850	2 915
1500	600	850	3 013
1600	600	850	3 108
1700	600	850	3 206
1800	600	850	3 412

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	2 827
1100	700	850	2 937
1200	700	850	3 209
1300	700	850	3 338
1400	700	850	3 464
1500	700	850	3 575
1600	700	850	3 683
1700	700	850	3 792
1800	700	850	4 010



Stół ze zlewem dwukomorowym i drzwiami skrzydłowymi


KST - 124


L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	2 651	1000	700	850	3 009
1100	600	850	2 758	1100	700	850	3 117
1200	600	850	2 865	1200	700	850	3 388
1300	600	850	2 973	1300	700	850	3 496
1400	600	850	3 237	1400	700	850	3 787
1500	600	850	3 333	1500	700	850	3 895
1600	600	850	3 427	1600	700	850	4 002
1700	600	850	3 524	1700	700	850	4 110
1800	600	850	3 619	1800	700	850	4 218

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1000 x 700 oraz 1100 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250

Dla L ≥ 1400 stół z 3-ma drzwiami



Stół ze zlewem dwukomorowym, szufladami i półką


KST - 125


L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
1400	600	850	3 099	1400	700	850	3 528
1500	600	850	3 165	1500	700	850	3 605
1600	600	850	3 231	1600	700	850	3 827
1700	600	850	3 295	1700	700	850	3 904
1800	600	850	3 359	1800	700	850	3 981
1900	600	850	3 425	1900	700	850	4 059
2000	600	850	3 491	2000	700	850	4 137
2100	600	850	3 653	2100	700	850	4 311
2200	600	850	3 719	2200	700	850	4 389
2300	600	850	3 784	2300	700	850	4 468
2400	600	850	3 849	2400	700	850	4 545

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1400 x 700 oraz 1500 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250

Dla L > 2000 stół z 6-ma nogami





Stoły ze zlewami



Stół ze zlewem dwukomorowym, szafką i półką

KST - 126




Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1400 x 700 oraz 1500 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250

Dla L > 2000 stół z 6-ma nogami

Półka przestawna

L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
1400	600	850	2 932	1400	700	850	3 349
1500	600	850	2 998	1500	700	850	3 426
1600	600	850	3 064	1600	700	850	3 648
1700	600	850	3 130	1700	700	850	3 725
1800	600	850	3 195	1800	700	850	3 802
1900	600	850	3 259	1900	700	850	3 881
2000	600	850	3 324	2000	700	850	3 958
2100	600	850	3 487	2100	700	850	4 132
2200	600	850	3 553	2200	700	850	4 211
2300	600	850	3 618	2300	700	850	4 288
2400	600	850	3 683	2400	700	850	4 366



Stół wiszący ze zlewem


KST - 131



Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 600 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250

L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
600	600	280	1 171	600	700	280	1 435
700	600	280	1 228	700	700	280	1 502
800	600	280	1 285	800	700	280	1 569
900	600	280	1 331	900	700	280	1 624
1000	600	280	1 376	1000	700	280	1 678
1100	600	280	1 422	1100	700	280	1 735
1200	600	280	1 466	1200	700	280	1 789



Stół wiszący ze zlewem dwukomorowym


KST - 132


L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	280	1 690
1100	600	280	1 745
1200	600	280	1 797

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	280	1 995
1100	700	280	2 049
1200	700	280	2 270

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1000 x 700 oraz 1100 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250




Płyta zagłębiona

KST - 134


L	B	H	cena netto (zł)
800	600	40	463
900	600	40	500
1000	600	40	536
1100	600	40	572
1200	600	40	608
1300	600	40	660
1400	600	40	712
1500	600	40	747
1600	600	40	783
1700	600	40	821
1800	600	40	856

L	B	H	cena netto (zł)
800	700	40	566
900	700	40	612
1000	700	40	657
1100	700	40	702
1200	700	40	749
1300	700	40	813
1400	700	40	878
1500	700	40	924
1600	700	40	971
1700	700	40	1 016
1800	700	40	1 061






Płyta ze zlewem

KST - 135


L	B	H	cena netto (zł)
800	600	40	822
900	600	40	858
1000	600	40	895
1100	600	40	932
1200	600	40	968
1300	600	40	1 022
1400	600	40	1 078
1500	600	40	1 115
1600	600	40	1 151
1700	600	40	1 187
1800	600	40	1 223

L	B	H	cena netto (zł)
800	700	40	1 087
900	700	40	1 133
1000	700	40	1 179
1100	700	40	1 225
1200	700	40	1 270
1300	700	40	1 335
1400	700	40	1 399
1500	700	40	1 446
1600	700	40	1 492
1700	700	40	1 537
1800	700	40	1 583

Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250



Płyta ze zlewem dwukomorowym


KST - 136


L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	40	1 201
1100	600	40	1 250
1200	600	40	1 298
1300	600	40	1 354
1400	600	40	1 409
1500	600	40	1 446
1600	600	40	1 482
1700	600	40	1 518
1800	600	40	1 554

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	40	1 495
1100	700	40	1 540
1200	700	40	1 581
1300	700	40	1 617
1400	700	40	1 682
1500	700	40	1 728
1600	700	40	1 772
1700	700	40	2 018
1800	700	40	2 065

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla płyt 1000 x 700 oraz 1100 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250




Płyta ze zlewem i ociekaczem

KST - 137


L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	40	971
1100	600	40	1 008
1200	600	40	1 044
1300	600	40	1 080
1400	600	40	1 116
1500	600	40	1 153
1600	600	40	1 189
1700	600	40	1 225
1800	600	40	1 261

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	40	1 270
1100	700	40	1 317
1200	700	40	1 362
1300	700	40	1 409
1400	700	40	1 454
1500	700	40	1 499
1600	700	40	1 544
1700	700	40	1 591
1800	700	40	1 637

Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250



Płyta ze zlewem dwukomorowym i ociekaczem


KST - 138


L	B	H	cena netto (zł)
1400	600	40	1 447
1500	600	40	1 484
1600	600	40	1 520
1700	600	40	1 556
1800	600	40	1 592

L	B	H	cena netto (zł)
1400	700	40	1 935
1500	700	40	1 980
1600	700	40	2 027
1700	700	40	2 072
1800	700	40	2 117

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla płyt 1400 x 700 oraz 1500 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250



Stoły do zmywarek, baseny, umywalki i akcesoria



Cechy podstawowe:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej,
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża,
- blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm,
- komory basenów wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnętrzne basenów są zaokrąglone promieniem $R = 20$ mm,
- dno basenów przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy odpływ wody z dużej powierzchni,
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przyściennym na wysokość 40 lub 50 mm,
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu,
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN,
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną,
- osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm,
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm oraz mogą być usztywnione profilem metalowym,
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N,
- przy stołach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N.





Stoły do zmywarek



Stół ze zlewem i półką

KST - 141




L	B	H	cena netto (zł)
1200	600	850	1 506
1300	600	850	1 569
1400	600	850	1 632
1500	600	850	1 693
1600	600	850	1 756
1700	600	850	1 818
1800	600	850	1 881

L	B	H	cena netto (zł)
1200	700	850	1 755
1300	700	850	1 901
1400	700	850	1 974
1500	700	850	2 048
1600	700	850	2 121
1700	700	850	2 196
1800	700	850	2 271

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250

B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 1200 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250



Stół ze zlewem dwukomorowym i półką

KST - 142




L	B	H	cena netto (zł)
1600	600	850	2 115
1700	600	850	2 181
1800	600	850	2 246
1900	600	850	2 312
2000	600	850	2 378

L	B	H	cena netto (zł)
1600	700	850	2 495
1700	700	850	2 716
1800	700	850	2 793
1900	700	850	2 871
2000	700	850	2 948

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250

B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołów 1600 x 700 oraz 1700 x 700
komory zlewu 400 x 500 x 250






Stół z otworem na odpadki

KST - 143

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 075
1100	600	850	1 117
1200	600	850	1 158
1300	600	850	1 199
1400	600	850	1 242

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	1 190
1100	700	850	1 242
1200	700	850	1 291
1300	700	850	1 343
1400	700	850	1 394




Stół ze zlewem, otworem na odpadki i półką

KST - 144

L	B	H	cena netto (zł)
1000	600	850	1 547
1100	600	850	1 609
1200	600	850	1 672
1300	600	850	1 754
1400	600	850	1 834
1500	600	850	1 897
1600	600	850	1 960
1700	600	850	2 021
1800	600	850	2 083

L	B	H	cena netto (zł)
1000	700	850	1 785
1100	700	850	1 931
1200	700	850	2 004
1300	700	850	2 099
1400	700	850	2 190
1500	700	850	2 265
1600	700	850	2 340
1700	700	850	2 414
1800	700	850	2 487



Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250

B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 1000 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250



Stół ze zlewem, otworem na odpadki i półką

KST - 145





L	B	H	cena netto (zł)
1600	600	850	1 776
1700	600	850	1 838
1800	600	850	1 900
1900	600	850	1 972
2000	600	850	2 083

L	B	H	cena netto (zł)
1600	700	850	2 078
1700	700	850	2 206
1800	700	850	2 280
1900	700	850	2 354
2000	700	850	2 427

Wymiary komory zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 1600 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250



Stół ze zlewem dwukomorowym, otworem na odpadki i półką

KST - 146





L	B	H	cena netto (zł)
1600	600	850	2 258
1700	600	850	2 324
1800	600	850	2 390

L	B	H	cena netto (zł)
1600	700	850	2 754
1700	700	850	2 832
1800	700	850	2 909

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
B = 700 - 500 x 500 x 250

Dla stołu 1600 x 700 komora zlewu 400 x 500 x 250






Stół ze zlewem dwukomorowym, otworem na odpadki i półką

KST - 147

L	B	H	cena netto (zł)
2200	600	850	2 511
2300	600	850	2 577
2400	600	850	2 640

L	B	H	cena netto (zł)
2200	700	850	3 094
2300	700	850	3 171
2400	700	850	3 248

Wymiary komór zlewu dla B = 600 - 400 x 400 x 250
 B = 700 - 500 x 500 x 250




Stół załadowczy ze zlewem do zmywarki

KST - 151

L	B	H	cena netto (zł)
1000	według typu zmywarki		1 918
1100	według typu zmywarki		1 991
1200	według typu zmywarki		2 065
1300	według typu zmywarki		2 147
1400	według typu zmywarki		2 230
1500	według typu zmywarki		2 332
1600	według typu zmywarki		2 435
1700	według typu zmywarki		2 503
1800	według typu zmywarki		2 570

Wymiary komory zlewu 500 x 400 x 250
 Przy zamówieniu podać typ zmywarki
 Opcja:
 - rolki do stołu





Stół wyładowczy do zmywarki

KST - 152




Przy zamówieniu podać typ zmywarki

Opcje:

- rolki do stołu
- wyłącznik krańcowy

L	B	H	cena netto (zł)
1000	według typu zmywarki		1 483
1100	według typu zmywarki		1 556
1200	według typu zmywarki		1 630
1300	według typu zmywarki		1 722
1400	według typu zmywarki		1 815
1500	według typu zmywarki		1 919
1600	według typu zmywarki		2 023
1700	według typu zmywarki		2 089
1800	według typu zmywarki		2 154



Stół załadowy ze zlewem do zmywarki

KST - 153




Wymiary komory zlewu 500 x 400 x 250

Opcja:

- rolki do stołu

L	B	H	cena netto (zł)
1000	według typu zmywarki		1 713
1100	według typu zmywarki		1 765
1200	według typu zmywarki		1 818
1300	według typu zmywarki		1 872
1400	według typu zmywarki		1 928





Stół wyładowniczy do zmywarki


KST - 154



L	B	H	cena netto (zł)
1000	według typu zmywarki		1 205
1100	według typu zmywarki		1 256
1200	według typu zmywarki		1 309
1300	według typu zmywarki		1 363
1400	według typu zmywarki		1 419

Opcje:

- rolki do stołu
- wyłącznik krańcowy




Stół do obróbki produktów

KST - 156



L	B	H	cena netto (zł)	L	B	H	cena netto (zł)
1200	600	850	2 207	1200	700	850	2 355
1300	600	850	2 290	1300	700	850	2 448
1400	600	850	2 374	1400	700	850	2 539





Stół z basenem


KBT - 161

h = 300

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	1 559
900	600	850	1 631
1000	600	850	1 702
1100	600	850	1 774
1200	600	850	1 845
800	700	850	1 661
900	700	850	1 738
1000	700	850	1 813
1100	700	850	1 890
1200	700	850	1 965

h = 400

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	1 705
900	600	850	1 783
1000	600	850	1 861
1100	600	850	1 939
1200	600	850	2 016
800	700	850	1 822
900	700	850	1 904
1000	700	850	1 987
1100	700	850	2 070
1200	700	850	2 151



Stół z basenem dwukomorowym


KBT - 162

h = 300

L	B	B	cena netto (zł)
1200	600	850	2 195
1300	600	850	2 263
1400	600	850	2 331
1500	600	850	2 399
1600	600	850	2 467
1700	600	850	2 535
1800	600	850	2 602
1200	700	850	2 361
1300	700	850	2 433
1400	700	850	2 505
1500	700	850	2 578
1600	700	850	2 650
1700	700	850	2 723
1800	700	850	2 796

h = 400

L	B	B	cena netto (zł)
1200	600	850	2 446
1300	600	850	2 525
1400	600	850	2 603
1500	600	850	2 683
1600	600	850	2 762
1700	600	850	2 841
1800	600	850	2 920
1200	700	850	2 633
1300	700	850	2 718
1400	700	850	2 801
1500	700	850	2 883
1600	700	850	2 966
1700	700	850	3 051
1800	700	850	3 134





Basen jezdny

KBT - 163




h = 300

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	2 083
900	600	850	2 170
1000	600	850	2 254
1100	600	850	2 341
1200	600	850	2 425
800	700	850	2 186
900	700	850	2 277
1000	700	850	2 365
1100	700	850	2 457
1200	700	850	2 545

h = 400

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	2 247
900	600	850	2 343
1000	600	850	2 434
1100	600	850	2 529
1200	600	850	2 623
800	700	850	2 363
900	700	850	2 462
1000	700	850	2 561
1100	700	850	2 660
1200	700	850	2 757



W standardzie basen bez zaworu

Opcje:



zawór kulowy 1 1/2"
200 zł netto




zawór 1 1/2" z rękojeścią
900 zł netto

Basen jezdny z zaworem spustowym

KBT - 165



L	B	H	cena netto (zł)
720	580	850	2 632



Basen z zaworem kulowym nożnym 1 1/2"

Basen dostosowany do dwóch pojemników GN1/1
o maksymalnej głębokości 200 mm




Umywalka

KUT - 171

L	B	H	cena netto (zł)
450	450	180	696



Komora 340 x 300 x 180




Umywalka

KUT - 172

L	B	H	cena netto (zł)
400	385	110	572



Komora 350 x 250 x 110




Umywalka zabudowana

KUT - 173

L	B	H	cena netto (zł)
450	450	280	856



Komora 340 x 300 x 180





Umywalka z włącznikiem kolanowym


KUT - 174


L	B	H	cena netto (zł)
400	385	280	1 243

Komora 350 x 250 x 110

W zestawie:


- wylewka
- zawór mieszający
- wyłącznik czasowy kolanowy



Umywalka porządkowa

KUT - 175



L	B	H	cena netto (zł)
500	700	850	2 324




Rura przelewowa z gniazdem

KST - 178


H	cena netto (zł)
150	na tel.
200	na tel.
350	na tel.



Podstawy pod urządzenia



Cechy podstawowe:

- konstrukcja spawana zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń,
- zabezpieczenie w formie narożników lub bolców zabezpieczające urządzenie przed zsunięciem się z podstawy,
- nogi zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną,
- ślizgi znajdujące się w podstawie umożliwiają przechowywanie pojemników lub tac,
- podstawy dopasowane indywidualnie pod wymiar konkretnego urządzenia (pieca lub zmywarki),
- odpowiednio dopasowana wysokość podstawy gwarantuje wygodną obsługę urządzenia.






Podstawa pod zmywarę

KZT - 181



L	B	H	L1	cena netto (zł)
470	440	550	415	500
590	550	400	515	495
600	530	550	515	544




Przy zamówieniu podać typ zmywarki

Podstawa pod piec

KFT - 185



L	B	H	cena netto (zł)
723	608	650	843
720	600	700	840
625	660	740	855
720	610	740	844




Przy zamówieniu podać typ pieca

Podstawa pod piec

KFT - 186



L	B	H	t	cena netto (zł)
920	700	737	70	1 384
950	720	800	70	1 429
830	540	850	70	1 243



Przy zamówieniu podać typ pieca




Podstawa pod piec

KFT - 187

L	B	H	t	cena netto (zł)
890	660	850	80	1 399
845	724	850	85	1 394
845	724	696	65	1 343
835	600	850	75	1 332
830	585	700	65	1 214
790	600	800	85	1 293

Przy zamówieniu podać typ pieca





Cechy podstawowe:

- dno szafki znajduje się 150 mm od podłoża,
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną,
- korpusy szaf wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm,
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym,
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N,
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszek (podwójne ściany) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym,
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu,
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych.



Szafy








Szafa na środki czystości

KDT - 201

Półka zamocowana na stałe

L	B	H	cena netto (zł)
400	500	1800	2 001
500	500	1800	2 186
600	500	1800	2 373
400	600	1800	2 152
500	600	1800	2 346
600	600	1800	2 538

L	B	H	cena netto (zł)
400	500	2000	2 171
500	500	2000	2 372
600	500	2000	2 572
400	600	2000	2 330
500	600	2000	2 539
600	600	2000	2 748






Szafa magazynowa

KDT - 202

Półki przestawne

L	B	H	cena netto (zł)
400	500	1800	2 167
500	500	1800	2 385
600	500	1800	2 603
400	600	1800	2 340
500	600	1800	2 570
600	600	1800	2 801

L	B	H	cena netto (zł)
400	500	2000	2 337
500	500	2000	2 570
600	500	2000	2 804
400	600	2000	2 518
500	600	2000	2 764
600	600	2000	3 010






Szafa na środki czystości

KDT - 203



L	B	H	cena netto (zł)
800	500	1800	3 603
900	500	1800	3 815
1000	500	1800	4 024
1100	500	1800	4 254
1200	500	1800	4 482
800	600	1800	3 855
900	600	1800	4 077
1000	600	1800	4 298
1100	600	1800	4 542
1200	600	1800	4 784

L	B	H	cena netto (zł)
800	500	2000	3 877
900	500	2000	4 105
1000	500	2000	4 330
1100	500	2000	4 574
1200	500	2000	4 817
800	600	2000	4 144
900	600	2000	4 380
1000	600	2000	4 617
1100	600	2000	4 875
1200	600	2000	5 134




Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi

KDT - 204



L	B	H	cena netto (zł)
800	500	1800	3 293
900	500	1800	3 511
1000	500	1800	3 728
1100	500	1800	4 012
1200	500	1800	4 297
800	600	1800	3 514
900	600	1800	3 744
1000	600	1800	3 973
1100	600	1800	4 284
1200	600	1800	4 593

L	B	H	cena netto (zł)
800	500	2000	3 526
900	500	2000	3 759
1000	500	2000	3 992
1100	500	2000	4 291
1200	500	2000	4 590
800	600	2000	3 757
900	600	2000	4 002
1000	600	2000	4 247
1100	600	2000	4 572
1200	600	2000	4 896



Półki przestawne



Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi




KDT - 205



L	B	H	cena netto (zł)
800	500	1800	3 029
900	500	1800	3 238
1000	500	1800	3 447
1100	500	1800	3 712
1200	500	1800	3 977
1300	500	1800	4 216
1400	500	1800	4 452
800	600	1800	3 249
900	600	1800	3 472
1000	600	1800	3 692
1100	600	1800	3 984
1200	600	1800	4 274
1300	600	1800	4 526
1400	600	1800	4 780

L	B	H	cena netto (zł)
800	500	2000	3 289
900	500	2000	3 513
1000	500	2000	3 735
1100	500	2000	4 014
1200	500	2000	4 295
1300	500	2000	4 547
1400	500	2000	4 798
800	600	2000	3 521
900	600	2000	3 756
1000	600	2000	3 991
1100	600	2000	4 297
1200	600	2000	4 602
1300	600	2000	4 868
1400	600	2000	5 134

Półki przestawne



Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi




KDT - 206



L	B	H	cena netto (zł)
800	500	1800	3 150
900	500	1800	3 351
1000	500	1800	3 551
1100	500	1800	3 796
1200	500	1800	4 041
1300	500	1800	4 269
1400	500	1800	4 496
800	600	1800	3 377
900	600	1800	3 591
1000	600	1800	3 804
1100	600	1800	4 073
1200	600	1800	4 340
1300	600	1800	4 583
1400	600	1800	4 824

L	B	H	cena netto (zł)
800	500	2000	3 414
900	500	2000	3 629
1000	500	2000	3 842
1100	500	2000	4 102
1200	500	2000	4 362
1300	500	2000	4 603
1400	500	2000	4 844
800	600	2000	3 650
900	600	2000	3 877
1000	600	2000	4 106
1100	600	2000	4 387
1200	600	2000	4 667
1300	600	2000	4 925
1400	600	2000	5 180

Półki przestawne





Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi


KDT - 207



L	B	H	cena netto (zł)
800	500	1800	3 494
900	500	1800	3 711
1000	500	1800	3 926
1100	500	1800	4 187
1200	500	1800	4 447
800	600	1800	3 721
900	600	1800	3 948
1000	600	1800	4 178
1100	600	1800	4 461
1200	600	1800	4 746

L	B	H	cena netto (zł)
800	500	2000	3 728
900	500	2000	3 959
1000	500	2000	4 190
1100	500	2000	4 467
1200	500	2000	4 742
800	600	2000	3 964
900	600	2000	4 206
1000	600	2000	4 450
1100	600	2000	4 750
1200	600	2000	5 050

Półki przestawne



Szafa przełotowa z drzwiami suwanymi


KDT - 208



L	B	H	cena netto (zł)
800	600	1800	4 016
900	600	1800	4 286
1000	600	1800	4 553
1100	600	1800	4 873
1200	600	1800	5 194
1300	600	1800	5 490
1400	600	1800	5 786
800	700	1800	4 246
900	700	1800	4 525
1000	700	1800	4 806
1100	700	1800	5 150
1200	700	1800	5 495
1300	700	1800	5 806
1400	700	1800	6 116

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	2000	4 337
900	600	2000	4 624
1000	600	2000	4 911
1100	600	2000	5 249
1200	600	2000	5 587
1300	600	2000	5 903
1400	600	2000	6 219
800	700	2000	4 575
900	700	2000	4 874
1000	700	2000	5 174
1100	700	2000	5 537
1200	700	2000	5 898
1300	700	2000	6 229
1400	700	2000	6 557

Półki przestawne






Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi

KDT - 210

Półki przestawne

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	1800	4 490
900	600	1800	4 766
1000	600	1800	5 041
1100	600	1800	5 372
1200	600	1800	5 704
800	700	1800	4 719
900	700	1800	5 006
1000	700	1800	5 295
1100	700	1800	5 649
1200	700	1800	6 002

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	2000	4 830
900	600	2000	5 127
1000	600	2000	5 423
1100	600	2000	5 776
1200	600	2000	6 126
800	700	2000	5 067
900	700	2000	5 377
1000	700	2000	5 685
1100	700	2000	6 060
1200	700	2000	6 435





Półka do szafy

KDT - 221


L	B	H	cena netto (zł)
800	500	30	236
900	500	30	257
1000	500	30	272
1100	500	30	291
1200	500	30	307
1300	500	30	325
1400	500	30	341

L	B	H	cena netto (zł)
800	600	30	261
900	600	30	283
1000	600	30	303
1100	600	30	325
1200	600	30	345
1300	600	30	365
1400	600	30	385



L	B	H	cena netto (zł)
800	700	30	286
900	700	30	309
1000	700	30	334
1100	700	30	359
1200	700	30	382
1300	700	30	405
1400	700	30	429



Przy zamówieniu półki przestawnej w zestawie 4 haczyki do mocowania półki




Regały i półki





Cechy podstawowe:

- półka dolna regału znajduje się 150 mm od podłoża,
- nogi regałów wykonane są z profili 30x30 mm i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA6 lub stopą regulowaną nierdzewną,
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym,
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N,
- przy regałach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem, koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N.





Półka do regału

KRT - 301


L	B	H	cena netto (zł)
600	400	30	187
700	400	30	200
800	400	30	215
900	400	30	228
1000	400	30	243
1100	400	30	257
1200	400	30	269
1300	400	30	354
1400	400	30	374


L	B	H	cena netto (zł)
600	500	30	206
700	500	30	224
800	500	30	240
900	500	30	258
1000	500	30	274
1100	500	30	291
1200	500	30	306
1300	500	30	395
1400	500	30	417

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	30	258
700	600	30	285
800	600	30	311
900	600	30	337
1000	600	30	361
1100	600	30	385
1200	600	30	410
1300	600	30	436
1400	600	30	462

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	30	269
700	700	30	298
800	700	30	327
900	700	30	356
1000	700	30	381
1100	700	30	406
1200	700	30	434
1300	700	30	462
1400	700	30	489

Półki o wymiarach L > 1200 i B > 500
wzmocnione profilem typu omega

Półka perforowana do regału

KRT - 302


L	B	H	cena netto (zł)
600	400	30	199
700	400	30	215
800	400	30	229
900	400	30	244
1000	400	30	258
1100	400	30	271
1200	400	30	286
1300	400	30	370
1400	400	30	389

L	B	H	cena netto (zł)
600	500	30	222
700	500	30	238
800	500	30	256
900	500	30	272
1000	500	30	290
1100	500	30	305
1200	500	30	323
1300	500	30	410
1400	500	30	432


L	B	H	cena netto (zł)
600	600	30	272
700	600	30	299
800	600	30	326
900	600	30	352
1000	600	30	376
1100	600	30	400
1200	600	30	425
1300	600	30	451
1400	600	30	476

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	30	308
700	700	30	333
800	700	30	358
900	700	30	382
1000	700	30	407
1100	700	30	434
1200	700	30	463
1300	700	30	491
1400	700	30	520

Półki o wymiarach L > 1200 i B > 500
wzmocnione profilem typu omega

Półka gretingowa do regału

KRT - 303



L	B	H	cena netto (zł)
600	400	30	227
700	400	30	248
800	400	30	269
900	400	30	291
1000	400	30	312
1100	400	30	333
1200	400	30	354
1300	400	30	375
1400	400	30	397


L	B	H	cena netto (zł)
600	500	30	242
700	500	30	266
800	500	30	291
900	500	30	315
1000	500	30	339
1100	500	30	364
1200	500	30	388
1300	500	30	412
1400	500	30	437

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	30	257
700	600	30	285
800	600	30	312
900	600	30	339
1000	600	30	367
1100	600	30	395
1200	600	30	422
1300	600	30	450
1400	600	30	477

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	30	271
700	700	30	302
800	700	30	333
900	700	30	364
1000	700	30	395
1100	700	30	425
1200	700	30	456
1300	700	30	487
1400	700	30	518

Regał skrzynkowy perforowany

KRT - 311



L	B	H	cena netto (zł)
600	400	1800	868
700	400	1800	923
800	400	1800	977
900	400	1800	1 032
1000	400	1800	1 086
1100	400	1800	1 141
1200	400	1800	1 194
1300	400	1800	1 533
1400	400	1800	1 609

L	B	H	cena netto (zł)
600	500	1800	943
700	500	1800	1 013
800	500	1800	1 079
900	500	1800	1 145
1000	500	1800	1 211
1100	500	1800	1 278
1200	500	1800	1 343
1300	500	1800	1 693
1400	500	1800	1 781

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	1800	1 156
700	600	1800	1 256
800	600	1800	1 356
900	600	1800	1 456
1000	600	1800	1 554
1100	600	1800	1 655
1200	600	1800	1 755
1300	600	1800	1 854
1400	600	1800	1 954


L	B	H	cena netto (zł)
600	700	1800	1 229
700	700	1800	1 343
800	700	1800	1 457
900	700	1800	1 570
1000	700	1800	1 679
1100	700	1800	1 792
1200	700	1800	1 903
1300	700	1800	2 014
1400	700	1800	2 126

Półki w regałach o wymiarach L > 1200 i B > 500 wzmocnione profilem typu omega



Regał skręcony

KRT - 312



L	B	H	cena netto (zł)
600	400	1800	843
700	400	1800	900
800	400	1800	953
900	400	1800	1 009
1000	400	1800	1 063
1100	400	1800	1 118
1200	400	1800	1 172
1300	400	1800	1 509
1400	400	1800	1 586

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	1800	1 130
700	600	1800	1 231
800	600	1800	1 332
900	600	1800	1 433
1000	600	1800	1 531
1100	600	1800	1 632
1200	600	1800	1 731
1300	600	1800	1 831
1400	600	1800	1 931


L	B	H	cena netto (zł)
600	500	1800	924
700	500	1800	989
800	500	1800	1 055
900	500	1800	1 122
1000	500	1800	1 188
1100	500	1800	1 254
1200	500	1800	1 320
1300	500	1800	1 671
1400	500	1800	1 759

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	1800	1 210
700	700	1800	1 322
800	700	1800	1 434
900	700	1800	1 547
1000	700	1800	1 656
1100	700	1800	1 768
1200	700	1800	1 880
1300	700	1800	1 991
1400	700	1800	2 103

Półki w regałach o wymiarach $L > 1200$ i $B > 500$ wzmocnione profilem typu omega

Regał magazynowy

KRT - 313



L	B	H	cena netto (zł)
600	400	1800	955
700	400	1800	1 011
800	400	1800	1 067
900	400	1800	1 122
1000	400	1800	1 177
1100	400	1800	1 232
1200	400	1800	1 288
1300	400	1800	1 629
1400	400	1800	1 706

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	1800	1 242
700	600	1800	1 343
800	600	1800	1 445
900	600	1800	1 547
1000	600	1800	1 647
1100	600	1800	1 748
1200	600	1800	1 848
1300	600	1800	1 948
1400	600	1800	2 047

L	B	H	cena netto (zł)
600	500	1800	1 035
700	500	1800	1 102
800	500	1800	1 167
900	500	1800	1 235
1000	500	1800	1 302
1100	500	1800	1 370
1200	500	1800	1 436
1300	500	1800	1 789
1400	500	1800	1 878

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	1800	1 320
700	700	1800	1 433
800	700	1800	1 547
900	700	1800	1 660
1000	700	1800	1 773
1100	700	1800	1 886
1200	700	1800	1 997
1300	700	1800	2 107
1400	700	1800	2 217


Półki w regałach o wymiarach $L > 1200$ i $B > 500$ wzmocnione profilem typu omega

Półki zamocowane na stałe

Możliwość wykonania półek środkowych jako przestawne

Regał perforowany

KRT - 314



L	B	H	cena netto (zł)
600	400	1800	979
700	400	1800	1 035
800	400	1800	1 089
900	400	1800	1 145
1000	400	1800	1 199
1100	400	1800	1 255
1200	400	1800	1 312
1300	400	1800	1 651
1400	400	1800	1 729

L	B	H	cena netto (zł)
600	500	1800	1 056
700	500	1800	1 124
800	500	1800	1 191
900	500	1800	1 259
1000	500	1800	1 325
1100	500	1800	1 393
1200	500	1800	1 460
1300	500	1800	1 811
1400	500	1800	1 900

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	1800	1 264
700	600	1800	1 366
800	600	1800	1 468
900	600	1800	1 570
1000	600	1800	1 670
1100	600	1800	1 772
1200	600	1800	1 871
1300	600	1800	1 971
1400	600	1800	2 071

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	1800	1 339
700	700	1800	1 455
800	700	1800	1 569
900	700	1800	1 684
1000	700	1800	1 796
1100	700	1800	1 909
1200	700	1800	2 020
1300	700	1800	2 131
1400	700	1800	2 241


Półki w regałach o wymiarach L > 1200 i B > 500
wzmocnione profilem typu omega

Półki zamocowane na stałe

Możliwość wykonania półek środkowych jako przestawne

Regał gretingowy

KRT - 315



L	B	H	cena netto (zł)
600	400	1800	1 353
700	400	1800	1 430
800	400	1800	1 506
900	400	1800	1 584
1000	400	1800	1 661
1100	400	1800	1 739
1200	400	1800	1 815
1300	400	1800	1 892
1400	400	1800	1 969

L	B	H	cena netto (zł)
600	500	1800	1 415
700	500	1800	1 503
800	500	1800	1 592
900	500	1800	1 680
1000	500	1800	1 770
1100	500	1800	1 858
1200	500	1800	1 945
1300	500	1800	2 034
1400	500	1800	2 124

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	1800	1 478
700	600	1800	1 576
800	600	1800	1 678
900	600	1800	1 777
1000	600	1800	1 878
1100	600	1800	1 976
1200	600	1800	2 076
1300	600	1800	2 176
1400	600	1800	2 279

L	B	H	cena netto (zł)
600	700	1800	1 540
700	700	1800	1 650
800	700	1800	1 764
900	700	1800	1 873
1000	700	1800	1 986
1100	700	1800	2 096
1200	700	1800	2 207
1300	700	1800	2 318
1400	700	1800	2 433


Półki zamocowane na stałe



Regał na pojemniki GN 2/1

KRT - 321


L	B	H	t	pojemniki GN2/1	cena netto (zł)
605	660	1800	110	530x650	1 290



Regał na pojemniki GN 1/1


KRT - 322

L	B	H	t	pojemniki GN1/1	cena netto (zł)
400	540	1800	110	325x530	1 178




Regał na tace

KRT - 323



L	B	H	t	wymiar tac [mm]	cena netto (zł)
400	540	1800	110	325x530 (GN 1/1)	1 570
470	610	1800	110	400x600	1 608
670	610	1800	110	600x600	1 651
870	610	1800	110	800x600	1 691
400	540	1800	150	325x530 (GN 1/1)	1 309
470	610	1800	150	400x600	1 347
670	610	1800	150	600x600	1 390
870	610	1800	150	800x600	1 433




Regał jezdny na pojemniki GN 2/1

KRT - 351



L	B	H	t	pojemniki GN2/1	cena netto (zł)
605	660	1800	110	530x650	1 595






Regał jezdny na pojemniki GN 1/1

KRT - 352



L	B	H	t	pojemniki GN1/1	cena netto (zł)
400	540	1800	110	325x530	1 481




Regał jezdny na pojemniki 2 x GN 1/1

KRT - 353




L	B	H	t	pojemniki GN1/1	cena netto (zł)
770	540	1800	110	325x530	2 233




Regał jezdny na tace

KRT - 354



L	B	H	t	wymiar tac [mm]	cena netto (zł)
400	540	1800	110	325x530 (GN 1/1)	1 875
470	610	1800	110	400x600	1 913
670	610	1800	110	600x600	1 956
870	610	1800	110	800x600	1 996
400	540	1800	150	325x530 (GN 1/1)	1 614
470	610	1800	150	400x600	1 652
670	610	1800	150	600x600	1 695
870	610	1800	150	800x600	1 738




Regał zabudowany jezdny na tace

KRT - 355



L	B	H	t	wymiar tac [mm]	cena netto (zł)
400	540	1800	110	325x530 (GN 1/1)	2 675
470	610	1800	110	400x600	2 751
670	610	1800	110	600x600	2 921
870	610	1800	110	800x600	3 067
400	540	1800	150	325x530 (GN 1/1)	2 414
470	610	1800	150	400x600	2 490
670	610	1800	150	600x600	2 661
870	610	1800	150	800x600	2 809






Regał jezdny na pojemniki GN 1/1

KRT - 356



L	B	H	t	pojemniki GN1/1	cena netto (zł)
450	600	850	110	325x530	1 139
450	700	850	110	325x530	1 177




Regał jezdny na pojemniki 2 x GN 1/1

KRT - 357



L	B	H	t	pojemniki GN1/1	cena netto (zł)
830	600	850	110	325x530	1 565
830	700	850	110	325x530	1 635








Cechy podstawowe:

- przy wózkach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N,
- konstrukcja spawana zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania,
- półki wózków kelnerskich wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm, a półki wózków transportowych z blachy o grubości 1,5 mm,
- ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodne prowadzenie wózka,
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu.



Wózek transportowy

KWT - 400






L	B	H	cena netto (zł)
600	500	850	1 012
700	500	850	1 061
800	500	850	1 113
900	500	850	1 162
1000	500	850	1 214

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	850	1 046
700	600	850	1 101
800	600	850	1 155
900	600	850	1 210
1000	600	850	1 265

Wózek transportowy

KWT - 401






L	B	H	cena netto (zł)
600	500	850	1 175
700	500	850	1 229
800	500	850	1 284
900	500	850	1 338
1000	500	850	1 394

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	850	1 213
700	600	850	1 272
800	600	850	1 331
900	600	850	1 390
1000	600	850	1 450

Wózek kelnerski

KWT - 402



L	B	H	cena netto (zł)
600	500	850	802
700	500	850	841
800	500	850	880
900	500	850	921
1000	500	850	960

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	850	853
700	600	850	900
800	600	850	945
900	600	850	989
1000	600	850	1 036




Wózek kelnerski

KWT - 403



L	B	H	cena netto (zł)
600	500	850	1 020
700	500	850	1 077
800	500	850	1 131
900	500	850	1 188
1000	500	850	1 245

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	850	1 091
700	600	850	1 156
800	600	850	1 220
900	600	850	1 285
1000	600	850	1 351




Wózek z szafką

KWT - 406



L	B	H	cena netto (zł)
800	600	850	2 475
900	600	850	2 600
1000	600	850	2 725




Pomocnik kelnerski

KWT - 408



L	B	H	GN1/4	cena netto (zł)
655	500	1120	4	1 335
817	500	1120	5	1 445
980	500	1120	6	1 554






Bez pojemników GN




Wózek do transportu talerzy

KWT - 410

L	B	H	cena netto (zł)
650	500	850	1 605





Pojemniki i stojaki



Cechy podstawowe:

- pojemniki i stojaki wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm,
- konstrukcja spawana zapewnia komfort użytkowania i łatwe utrzymanie w czystości,
- w pojemnikach i stojakach stosuje się koła o średnicy 50 mm i nośności 40 kg lub koła o średnicy 75 mm i nośności 60 kg.




Pojemnik jezdny na odpadki

KKT - 451

Pojemność - 45 litrów
Pojemność - 70 litrów

ØD	H	cena netto (zł)
375	510	764
450	590	935




Pojemnik jezdny na odpadki

KKT - 452

Pojemność - 100 litrów

L	B	H	cena netto (zł)
500	400	750	1 498




Wszystkie krawędzie wewnątrz pojemników zaokrąglone R20

Stojak jezdny na worek na odpadki

KKT - 454


L	B	H	pojemność worka (L)	wymiar worka	cena netto (zł)
350	350	800	120	700x1100	629
450	450	800	160	900x1200	738




Szafka na pojemnik na odpadki

KKT - 458

L	B	H	cena netto (zł)
600	600	1200	2 080
600	700	1200	2 240



Dostosowana do pojemnika na odpadki
o wymiarach 500 x 400 x 750



Cechy podstawowe:

- zadaniem okapów jest odprowadzanie i usuwanie z pomieszczeń nadmiaru ciepła, pary, dymu, zapachu,
- przez zastosowanie w okapie filtrów tłuszczowych możemy wytrącić z odprowadzonego powietrza cząstki tłuszczu, które osadzają się na ściankach filtra, jest to spowodowane siłą odśrodkową cząstek podczas przepływu zanieczyszczonego powietrza przez kanały filtra,
- spadek ciśnienia w filtrze wynosi około 30 do 120 Pa,
- okapy w całości wykonane są w formie zgrzewano-spawanej,
- okapy o długości do 2900 wykonane są jako jeden element, powyżej – skręcane,
- przy zamówieniu należy podać model i rodzaj okapu oraz długość i szerokość, wielkość i rozmieszczenie króćców.





Okap przyścienny

KOT - 501




W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla B < 950 filtry H = 400

B ≥ 950 filtry H = 500



L	B	H	cena netto (zł)
1200	800	450	2 400
1300	800	450	2 487
1400	800	450	2 573
1500	800	450	2 660
1600	800	450	2 917
1700	800	450	3 013
1800	800	450	3 107
1900	800	450	3 195
2000	800	450	3 280
2100	800	450	3 539
2200	800	450	3 624
2300	800	450	3 711
2400	800	450	3 796
2500	800	450	3 883
2600	800	450	4 141
2700	800	450	4 227
2800	800	450	4 312
2900	800	450	4 417
3000	800	450	5 100
3100	800	450	5 358
3200	800	450	5 615
3300	800	450	5 711
3400	800	450	5 806
3500	800	450	5 900
3600	800	450	5 996
3700	800	450	6 082
3800	800	450	6 168
3900	800	450	6 255
4000	800	450	6 341

L	B	H	cena netto (zł)
1200	900	450	2 505
1300	900	450	2 595
1400	900	450	2 684
1500	900	450	2 772
1600	900	450	3 033
1700	900	450	3 132
1800	900	450	3 230
1900	900	450	3 318
2000	900	450	3 408
2100	900	450	3 668
2200	900	450	3 757
2300	900	450	3 847
2400	900	450	3 935
2500	900	450	4 023
2600	900	450	4 286
2700	900	450	4 374
2800	900	450	4 462
2900	900	450	4 571
3000	900	450	5 329
3100	900	450	5 585
3200	900	450	5 848
3300	900	450	5 946
3400	900	450	6 044
3500	900	450	6 141
3600	900	450	6 238
3700	900	450	6 328
3800	900	450	6 417
3900	900	450	6 506
4000	900	450	6 595
1200	1000	450	2 609
1300	1000	450	2 701
1400	1000	450	2 793
1500	1000	450	2 884
1600	1000	450	3 147
1700	1000	450	3 249
1800	1000	450	3 350
1900	1000	450	3 442
2000	1000	450	3 533
2100	1000	450	3 798
2200	1000	450	3 890
2300	1000	450	3 981
2400	1000	450	4 074
2500	1000	450	4 165
2600	1000	450	4 431
2700	1000	450	4 521
2800	1000	450	4 614
2900	1000	450	4 724
3000	1000	450	5 549
3100	1000	450	5 814
3200	1000	450	6 076
3300	1000	450	6 178
3400	1000	450	6 279
3500	1000	450	6 380
3600	1000	450	6 481
3700	1000	450	6 572
3800	1000	450	6 665
3900	1000	450	6 756
4000	1000	450	6 848



Okap przyścienny

KOT - 502




W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla B < 950 filtry H = 400

B ≥ 950 filtry H = 500



L	B	H	cena netto (zł)
1200	800	450	2 450
1300	800	450	2 540
1400	800	450	2 630
1500	800	450	2 720
1600	800	450	2 982
1700	800	450	3 082
1800	800	450	3 179
1900	800	450	3 271
2000	800	450	3 359
2100	800	450	3 622
2200	800	450	3 712
2300	800	450	3 801
2400	800	450	3 892
2500	800	450	3 980
2600	800	450	4 321
2700	800	450	4 410
2800	800	450	4 501
2900	800	450	4 610
3000	800	450	5 220
3100	800	450	5 481
3200	800	450	5 745
3300	800	450	5 844
3400	800	450	5 944
3500	800	450	6 041
3600	800	450	6 140
3700	800	450	6 231
3800	800	450	6 322
3900	800	450	6 411
4000	800	450	6 500

L	B	H	cena netto (zł)
1200	900	450	2 554
1300	900	450	2 647
1400	900	450	2 739
1500	900	450	2 833
1600	900	450	3 097
1700	900	450	3 200
1800	900	450	3 302
1900	900	450	3 393
2000	900	450	3 487
2100	900	450	3 752
2200	900	450	3 844
2300	900	450	3 937
2400	900	450	4 030
2500	900	450	4 123
2600	900	450	4 466
2700	900	450	4 557
2800	900	450	4 651
2900	900	450	4 762
3000	900	450	5 444
3100	900	450	5 710
3200	900	450	5 973
3300	900	450	6 088
3400	900	450	6 179
3500	900	450	6 280
3600	900	450	6 382
3700	900	450	6 476
3800	900	450	6 568
3900	900	450	6 662
4000	900	450	6 753
1200	1000	450	2 658
1300	1000	450	2 754
1400	1000	450	2 848
1500	1000	450	2 944
1600	1000	450	3 212
1700	1000	450	3 317
1800	1000	450	3 422
1900	1000	450	3 519
2000	1000	450	3 614
2100	1000	450	3 883
2200	1000	450	3 977
2300	1000	450	4 112
2400	1000	450	4 246
2500	1000	450	4 340
2600	1000	450	4 610
2700	1000	450	4 706
2800	1000	450	4 800
2900	1000	450	4 915
3000	1000	450	5 664
3100	1000	450	5 936
3200	1000	450	6 205
3300	1000	450	6 310
3400	1000	450	6 415
3500	1000	450	6 520
3600	1000	450	6 625
3700	1000	450	6 722
3800	1000	450	6 817
3900	1000	450	6 913
4000	1000	450	7 008



Okap przyścienny

KOT - 503



W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców


Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla B < 800 filtry H = 400

B ≥ 800 filtry H = 500

Dla B = 700 maksymalna średnica króćca Ø 298



L	B	H	cena netto (zł)
1200	700	450	2 290
1300	700	450	2 374
1400	700	450	2 455
1500	700	450	2 537
1600	700	450	2 793
1700	700	450	2 884
1800	700	450	2 977
1900	700	450	3 060
2000	700	450	3 141
2100	700	450	3 397
2200	700	450	3 479
2300	700	450	3 562
2400	700	450	3 645
2500	700	450	3 726
2600	700	450	3 981
2700	700	450	4 065
2800	700	450	4 147
2900	700	450	4 249
3000	700	450	4 855
3100	700	450	5 110
3200	700	450	5 366
3300	700	450	5 458
3400	700	450	5 549
3500	700	450	5 642
3600	700	450	5 733
3700	700	450	5 817
3800	700	450	5 899
3900	700	450	5 982
4000	700	450	6 063
1200	800	450	2 394
1300	800	450	2 480
1400	800	450	2 564
1500	800	450	2 650
1600	800	450	2 908
1700	800	450	3 002
1800	800	450	3 097
1900	800	450	3 182
2000	800	450	3 269
2100	800	450	3 526
2200	800	450	3 612
2300	800	450	3 697
2400	800	450	3 783
2500	800	450	3 868
2600	800	450	4 126
2700	800	450	4 213
2800	800	450	4 298
2900	800	450	4 402
3000	800	450	5 079
3100	800	450	5 338
3200	800	450	5 596
3300	800	450	5 690
3400	800	450	5 786
3500	800	450	5 880
3600	800	450	5 973
3700	800	450	6 060
3800	800	450	6 147
3900	800	450	6 232
4000	800	450	6 316

L	B	H	cena netto (zł)
1200	900	450	2 497
1300	900	450	2 586
1400	900	450	2 673
1500	900	450	2 763
1600	900	450	3 024
1700	900	450	3 121
1800	900	450	3 217
1900	900	450	3 307
2000	900	450	3 394
2100	900	450	3 655
2200	900	450	3 744
2300	900	450	3 832
2400	900	450	3 921
2500	900	450	4 009
2600	900	450	4 270
2700	900	450	4 359
2800	900	450	4 447
2900	900	450	4 554
3000	900	450	5 305
3100	900	450	5 567
3200	900	450	5 833
3300	900	450	5 925
3400	900	450	6 022
3500	900	450	6 120
3600	900	450	6 217
3700	900	450	6 305
3800	900	450	6 394
3900	900	450	6 482
4000	900	450	6 570
1200	1000	450	2 600
1300	1000	450	2 693
1400	1000	450	2 783
1500	1000	450	2 874
1600	1000	450	3 138
1700	1000	450	3 239
1800	1000	450	3 340
1900	1000	450	3 430
2000	1000	450	3 522
2100	1000	450	3 787
2200	1000	450	3 876
2300	1000	450	3 969
2400	1000	450	4 059
2500	1000	450	4 150
2600	1000	450	4 414
2700	1000	450	4 653
2800	1000	450	4 596
2900	1000	450	4 708
3000	1000	450	5 529
3100	1000	450	5 792
3200	1000	450	6 057
3300	1000	450	6 158
3400	1000	450	6 258
3500	1000	450	6 359
3600	1000	450	6 459
3700	1000	450	6 551
3800	1000	450	6 642
3900	1000	450	6 734
4000	1000	450	6 823



Okap przyścienny

KOT - 504



W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców


Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla B < 800 filtry H = 400

B ≥ 800 filtry H = 500

Dla B = 700 maksymalna średnica króćca Ø 298



L	B	H	cena netto (zł)
1200	700	450	2 414
1300	700	450	2 506
1400	700	450	2 598
1500	700	450	2 691
1600	700	450	2 962
1700	700	450	3 064
1800	700	450	3 166
1900	700	450	3 258
2000	700	450	3 351
2100	700	450	3 616
2200	700	450	3 707
2300	700	450	3 800
2400	700	450	3 894
2500	700	450	3 985
2600	700	450	4 326
2700	700	450	4 418
2800	700	450	4 512
2900	700	450	4 623
3000	700	450	5 161
3100	700	450	5 433
3200	700	450	5 706
3300	700	450	5 807
3400	700	450	5 909
3500	700	450	6 010
3600	700	450	6 111
3700	700	450	6 204
3800	700	450	6 298
3900	700	450	6 390
4000	700	450	6 483
1200	800	450	2 518
1300	800	450	2 613
1400	800	450	2 707
1500	800	450	2 803
1600	800	450	3 077
1700	800	450	3 182
1800	800	450	3 286
1900	800	450	3 383
2000	800	450	3 478
2100	800	450	3 746
2200	800	450	3 840
2300	800	450	3 936
2400	800	450	4 031
2500	800	450	4 126
2600	800	450	4 472
2700	800	450	4 566
2800	800	450	4 661
2900	800	450	4 777
3000	800	450	5 386
3100	800	450	5 661
3200	800	450	5 936
3300	800	450	6 041
3400	800	450	6 147
3500	800	450	6 251
3600	800	450	6 354
3700	800	450	6 450
3800	800	450	6 547
3900	800	450	6 641
4000	800	450	6 737

L	B	H	cena netto (zł)
1200	900	450	2 621
1300	900	450	2 719
1400	900	450	2 817
1500	900	450	2 915
1600	900	450	3 193
1700	900	450	3 302
1800	900	450	3 409
1900	900	450	3 507
2000	900	450	3 604
2100	900	450	3 874
2200	900	450	3 973
2300	900	450	4 072
2400	900	450	4 169
2500	900	450	4 268
2600	900	450	4 616
2700	900	450	4 714
2800	900	450	4 813
2900	900	450	4 929
3000	900	450	5 611
3100	900	450	5 889
3200	900	450	6 166
3300	900	450	6 274
3400	900	450	6 382
3500	900	450	6 489
3600	900	450	6 597
3700	900	450	6 695
3800	900	450	6 793
3900	900	450	6 891
4000	900	450	6 990
1200	1000	450	2 725
1300	1000	450	2 826
1400	1000	450	2 926
1500	1000	450	3 027
1600	1000	450	3 309
1700	1000	450	3 419
1800	1000	450	3 529
1900	1000	450	3 631
2000	1000	450	3 731
2100	1000	450	4 006
2200	1000	450	4 107
2300	1000	450	4 208
2400	1000	450	4 308
2500	1000	450	4 409
2600	1000	450	4 760
2700	1000	450	4 861
2800	1000	450	4 962
2900	1000	450	5 083
3000	1000	450	5 833
3100	1000	450	6 116
3200	1000	450	6 398
3300	1000	450	6 509
3400	1000	450	6 619
3500	1000	450	6 729
3600	1000	450	6 840
3700	1000	450	6 942
3800	1000	450	7 043
3900	1000	450	7 143
4000	1000	450	7 243



Okap centralny

KOT - 511



W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców


Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla B ≥ 1600 filtry H = 400

L	B	H	cena netto (zł)
1200	1600	450	3 993
1300	1600	450	4 124
1400	1600	450	4 255
1500	1600	450	4 385
1600	1600	450	4 861
1700	1600	450	5 011
1800	1600	450	5 161
1900	1600	450	5 292
2000	1600	450	5 423
2100	1600	450	5 898
2200	1600	450	6 030
2300	1600	450	6 161
2400	1600	450	6 292
2500	1600	450	6 423
2600	1600	450	6 898
2700	1600	450	7 029
2800	1600	450	7 161
2900	1600	450	7 311
3000	1600	450	8 553
3100	1600	450	9 028
3200	1600	450	9 503
3300	1600	450	9 653
3400	1600	450	9 803
3500	1600	450	9 952
3600	1600	450	10 102
3700	1600	450	10 234
3800	1600	450	10 365
3900	1600	450	10 495
4000	1600	450	10 627

L	B	H	cena netto (zł)
1200	1800	450	4 166
1300	1800	450	4 304
1400	1800	450	4 441
1500	1800	450	4 578
1600	1800	450	5 060
1700	1800	450	5 214
1800	1800	450	5 369
1900	1800	450	5 507
2000	1800	450	5 644
2100	1800	450	6 126
2200	1800	450	6 263
2300	1800	450	6 399
2400	1800	450	6 535
2500	1800	450	6 672
2600	1800	450	7 154
2700	1800	450	7 292
2800	1800	450	7 429
2900	1800	450	7 584
3000	1800	450	8 935
3100	1800	450	9 418
3200	1800	450	9 899
3300	1800	450	10 054
3400	1800	450	10 209
3500	1800	450	10 365
3600	1800	450	10 520
3700	1800	450	10 658
3800	1800	450	10 795
3900	1800	450	10 932
4000	1800	450	11 068





Okap centralny

KOT - 512




W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla $1200 < B < 1600$ filtry H = 400

$B \geq 1600$ filtry H = 500



L	B	H	cena netto (zł)
1200	1200	450	3 964
1300	1200	450	4 089
1400	1200	450	4 215
1500	1200	450	4 340
1600	1200	450	4 812
1700	1200	450	4 956
1800	1200	450	5 100
1900	1200	450	5 225
2000	1200	450	5 351
2100	1200	450	5 822
2200	1200	450	5 948
2300	1200	450	6 073
2400	1200	450	6 199
2500	1200	450	6 325
2600	1200	450	6 796
2700	1200	450	6 922
2800	1200	450	7 048
2900	1200	450	7 192
3000	1200	450	8 461
3100	1200	450	8 932
3200	1200	450	9 402
3300	1200	450	9 547
3400	1200	450	9 692
3500	1200	450	9 836
3600	1200	450	9 980
3700	1200	450	10 105
3800	1200	450	10 231
3900	1200	450	10 356
4000	1200	450	10 483
1200	1400	450	4 137
1300	1400	450	4 269
1400	1400	450	4 401
1500	1400	450	4 531
1600	1400	450	5 007
1700	1400	450	5 159
1800	1400	450	5 309
1900	1400	450	5 440
2000	1400	450	5 572
2100	1400	450	6 048
2200	1400	450	6 179
2300	1400	450	6 311
2400	1400	450	6 443
2500	1400	450	6 573
2600	1400	450	7 052
2700	1400	450	7 184
2800	1400	450	7 315
2900	1400	450	7 466
3000	1400	450	8 844
3100	1400	450	9 320
3200	1400	450	9 796
3300	1400	450	9 947
3400	1400	450	10 098
3500	1400	450	10 247
3600	1400	450	10 396
3700	1400	450	10 529
3800	1400	450	10 662
3900	1400	450	10 793
4000	1400	450	10 924

L	B	H	cena netto (zł)
1200	1600	450	4 376
1300	1600	450	4 519
1400	1600	450	4 662
1500	1600	450	4 805
1600	1600	450	5 292
1700	1600	450	5 454
1800	1600	450	5 614
1900	1600	450	5 757
2000	1600	450	5 899
2100	1600	450	6 386
2200	1600	450	6 530
2300	1600	450	6 673
2400	1600	450	6 815
2500	1600	450	6 958
2600	1600	450	7 445
2700	1600	450	7 589
2800	1600	450	7 731
2900	1600	450	7 894
3000	1600	450	9 392
3100	1600	450	9 878
3200	1600	450	10 365
3300	1600	450	10 526
3400	1600	450	10 688
3500	1600	450	10 848
3600	1600	450	11 009
3700	1600	450	11 152
3800	1600	450	11 295
3900	1600	450	11 438
4000	1600	450	11 580
1200	1800	450	4 550
1300	1800	450	4 698
1400	1800	450	4 848
1500	1800	450	4 996
1600	1800	450	5 490
1700	1800	450	5 656
1800	1800	450	5 823
1900	1800	450	5 971
2000	1800	450	6 121
2100	1800	450	6 613
2200	1800	450	6 762
2300	1800	450	6 912
2400	1800	450	7 060
2500	1800	450	7 208
2600	1800	450	7 701
2700	1800	450	7 849
2800	1800	450	7 999
2900	1800	450	8 165
3000	1800	450	9 772
3100	1800	450	10 267
3200	1800	450	10 760
3300	1800	450	10 927
3400	1800	450	11 095
3500	1800	450	11 260
3600	1800	450	11 427
3700	1800	450	11 576
3800	1800	450	11 724
3900	1800	450	11 872
4000	1800	450	12 021



Okap centralny - skrzynia

KOT - 513


W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla $1300 \leq B < 1600$ filtry H = 400

$B \geq 1600$ filtry H = 500



L	B	H	cena netto (zł)
1200	1200	450	3 791
1300	1200	450	3 922
1400	1200	450	4 051
1500	1200	450	4 182
1600	1200	450	4 658
1700	1200	450	4 808
1800	1200	450	4 957
1900	1200	450	5 088
2000	1200	450	5 218
2100	1200	450	5 693
2200	1200	450	5 824
2300	1200	450	5 955
2400	1200	450	6 087
2500	1200	450	6 217
2600	1200	450	6 693
2700	1200	450	6 823
2800	1200	450	6 954
2900	1200	450	7 103
3000	1200	450	8 145
3100	1200	450	8 621
3200	1200	450	9 097
3300	1200	450	9 247
3400	1200	450	9 396
3500	1200	450	9 544
3600	1200	450	9 694
3700	1200	450	9 825
3800	1200	450	9 955
3900	1200	450	10 087
4000	1200	450	10 218
1200	1400	450	3 965
1300	1400	450	4 101
1400	1400	450	4 238
1500	1400	450	4 375
1600	1400	450	4 856
1700	1400	450	5 010
1800	1400	450	5 166
1900	1400	450	5 307
2000	1400	450	5 439
2100	1400	450	5 921
2200	1400	450	6 058
2300	1400	450	6 195
2400	1400	450	6 332
2500	1400	450	6 468
2600	1400	450	6 949
2700	1400	450	7 086
2800	1400	450	7 222
2900	1400	450	7 377
3000	1400	450	8 529
3100	1400	450	9 010
3200	1400	450	9 493
3300	1400	450	9 647
3400	1400	450	9 803
3500	1400	450	9 956
3600	1400	450	10 111
3700	1400	450	10 247
3800	1400	450	10 384
3900	1400	450	10 515
4000	1400	450	10 658

L	B	H	cena netto (zł)
1200	1600	450	4 138
1300	1600	450	4 282
1400	1600	450	4 423
1500	1600	450	4 565
1600	1600	450	5 053
1700	1600	450	5 213
1800	1600	450	5 374
1900	1600	450	5 516
2000	1600	450	5 658
2100	1600	450	6 147
2200	1600	450	6 289
2300	1600	450	6 432
2400	1600	450	6 573
2500	1600	450	6 715
2600	1600	450	7 203
2700	1600	450	7 346
2800	1600	450	7 489
2900	1600	450	7 650
3000	1600	450	9 021
3100	1600	450	9 398
3200	1600	450	9 885
3300	1600	450	10 047
3400	1600	450	10 207
3500	1600	450	10 368
3600	1600	450	10 528
3700	1600	450	10 671
3800	1600	450	10 814
3900	1600	450	10 957
4000	1600	450	11 099
1200	1800	450	4 311
1300	1800	450	4 460
1400	1800	450	4 610
1500	1800	450	4 758
1600	1800	450	5 250
1700	1800	450	5 418
1800	1800	450	5 583
1900	1800	450	5 732
2000	1800	450	5 880
2100	1800	450	6 373
2200	1800	450	6 521
2300	1800	450	6 670
2400	1800	450	6 817
2500	1800	450	6 965
2600	1800	450	7 459
2700	1800	450	7 608
2800	1800	450	7 756
2900	1800	450	7 924
3000	1800	450	9 295
3100	1800	450	9 789
3200	1800	450	10 281
3300	1800	450	10 449
3400	1800	450	10 616
3500	1800	450	10 782
3600	1800	450	10 948
3700	1800	450	11 097
3800	1800	450	11 245
3900	1800	450	11 393
4000	1800	450	11 541



Okap przyścienny nawiewno - wyciągowy

KOT - 520



W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane


Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Filtry H = 500

Dla B = 1000 maksymalna średnica króćca nawiewnego Ø 248

L	B	H	cena netto (zł)
1400	1000	450	3 794
1500	1000	450	3 952
1600	1000	450	4 271
1700	1000	450	4 431
1800	1000	450	4 588
1900	1000	450	4 736
2000	1000	450	4 886
2100	1000	450	5 198
2200	1000	450	5 356
2300	1000	450	5 505
2400	1000	450	5 653
2500	1000	450	5 813
2600	1000	450	6 125
2700	1000	450	6 273
2800	1000	450	6 422
2900	1000	450	6 570
3000	1000	450	7 685
3100	1000	450	8 005
3200	1000	450	8 323
3300	1000	450	8 482
3400	1000	450	8 640
3500	1000	450	8 799
3600	1000	450	8 957
3700	1000	450	9 106
3800	1000	450	9 254
3900	1000	450	9 402
4000	1000	450	9 552

L	B	H	cena netto (zł)
1400	1200	450	4 013
1500	1200	450	4 178
1600	1200	450	4 503
1700	1200	450	4 665
1800	1200	450	4 830
1900	1200	450	4 985
2000	1200	450	5 140
2100	1200	450	5 426
2200	1200	450	5 589
2300	1200	450	5 760
2400	1200	450	5 931
2500	1200	450	6 095
2600	1200	450	6 413
2700	1200	450	6 568
2800	1200	450	6 723
2900	1200	450	6 877
3000	1200	450	8 135
3100	1200	450	8 460
3200	1200	450	8 784
3300	1200	450	8 949
3400	1200	450	9 112
3500	1200	450	9 277
3600	1200	450	9 439
3700	1200	450	9 595
3800	1200	450	9 750
3900	1200	450	9 906
4000	1200	450	10 061





Okap centralny nawiewno - wyciągowy

KOT - 521

W zamówieniu podać wielkość
i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane


Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Filtry H = 500

Dla B = 1800 maksymalna średnica króćca nawiewnego Ø 198

L	B	H	cena netto (zł)
1400	1800	450	6 192
1500	1800	450	6 434
1600	1800	450	6 985
1700	1800	450	7 228
1800	1800	450	7 471
1900	1800	450	7 696
2000	1800	450	7 920
2100	1800	450	8 473
2200	1800	450	8 715
2300	1800	450	8 940
2400	1800	450	9 165
2500	1800	450	9 406
2600	1800	450	9 959
2700	1800	450	10 184
2800	1800	450	10 410
2900	1800	450	10 634
3000	1800	450	12 648
3100	1800	450	13 199
3200	1800	450	13 749
3300	1800	450	13 993
3400	1800	450	14 237
3500	1800	450	14 480
3600	1800	450	14 722
3700	1800	450	14 947
3800	1800	450	15 173
3900	1800	450	15 398
4000	1800	450	15 623

L	B	H	cena netto (zł)
1400	2000	450	6 415
1500	2000	450	6 665
1600	2000	450	7 221
1700	2000	450	7 470
1800	2000	450	7 719
1900	2000	450	7 949
2000	2000	450	8 181
2100	2000	450	8 737
2200	2000	450	8 986
2300	2000	450	9 216
2400	2000	450	9 447
2500	2000	450	9 696
2600	2000	450	10 252
2700	2000	450	10 484
2800	2000	450	10 714
2900	2000	450	10 944
3000	2000	450	13 109
3100	2000	450	13 666
3200	2000	450	14 222
3300	2000	450	14 471
3400	2000	450	14 720
3500	2000	450	14 969
3600	2000	450	15 219
3700	2000	450	15 448
3800	2000	450	15 679
3900	2000	450	15 910
4000	2000	450	16 141






Okap nad piec konwekcyjno-parowy

KOT - 540

L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
855	1133	480	184	6 578
940	1135	480	184	6 684



Okap nad piec konwekcyjno – parowy przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń w postaci dymu, pary, zapachów oraz nadmiaru ciepła, którego źródłem jest piec konwekcyjno – parowy.

Okap montowany jest bezpośrednio na piecu, posiada wbudowany wentylator, który może być uruchamiany automatycznie poprzez mikro-wyłącznik w momencie otwarcia drzwi pieca lub ręcznie przez obsługę.

Okap posiada system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy do odprowadzania skroplonej pary na zewnątrz urządzenia.

Filtr labiryntowy

KOT - 531

L	B	H	cena netto (zł)
500	500	20	238
300	500	20	197
500	400	20	221
300	400	20	181



Zawiesie nierdzewne

KOT - 533

	L	cena netto (zł)
A	200	na tel.
B	200 - 1500	na tel.
C	200 - 1500	na tel.
D	200 - 2000	na tel.



A



B



C




D



Wentylator

KOT - 541





Moc [W]	Wydajność przy ciśnieniu statycznym 160 Pa	cena netto (zł)
147	1360 m³/h	na tel.
300	1900 m³/h	na tel.
420	2800 m³/h	na tel.

Półka pod okap

KOT - 542

L	B	Dla okapu o długości	cena netto (zł)
1127	300	1200	1 126
1227	300	1300	1 179
1327	300	1400	1 229
1427	300	1500	1 281
1527	300	1600	1 332
1627	300	1700	1 543
1727	300	1800	1 597
1827	300	1900	1 651
1927	300	2000	1 705
2027	300	2100	1 758
2127	300	2200	1 812
2227	300	2300	1 865
2327	300	2400	1 919
2427	300	2500	1 972
2527	300	2600	2 027
2627	300	2700	2 079
2727	300	2800	2 134
2827	300	2900	2 186


L	B	Dla okapu o długości	cena netto (zł)
1127	400	1200	1 234
1227	400	1300	1 292
1327	400	1400	1 349
1427	400	1500	1 403
1527	400	1600	1 460
1627	400	1700	1 676
1727	400	1800	1 735
1827	400	1900	1 793
1927	400	2000	1 852
2027	400	2100	1 910
2127	400	2200	1 969
2227	400	2300	2 028
2327	400	2400	2 085
2427	400	2500	2 144
2527	400	2600	2 203
2627	400	2700	2 260
2727	400	2800	2 320
2827	400	2900	2 379





Sposób mocowania

- 1 - Uchwyt zawiesia (montowany standardowo dla okapów przyściennych $B \geq 1000$, lub na życzenie klienta)
- 2 - Listwa mocująca
- 3 - Kołek rozporowy



Urządzenia chłodnicze, mroźnicze i grzewcze



Urządzenia firmy Komat to gwarancja niezawodności.
Wszystkie produkowane przez nas urządzenia poddawane są badaniom
laboratoryjnym oraz podlegają certyfikacji.



Opracowane przez konstruktorów firmy Komat
rozwiązania zapewniają ekonomiczną i bezawaryjną
pracę naszych urządzeń przez wiele lat prawidłowego
użytkowania.

Przedstawiamy Państwu ofertę urządzeń chłodniczych, mroźniczych
i grzewczych niezbędnych w profesjonalnej kuchni:

- **Urządzenia chłodnicze**

Stoły chłodnicze, stoły chłodnicze z ladą sałatkową

- **Urządzenia mroźnicze**

- **Urządzenia grzewcze**

Bemary stacjonarne i na kołach, stoły z szafą grzewczą, nadstawki

Nasze najwyższej klasy urządzenia chłodnicze i mroźnicze
w standardzie wyposażone są w:

- agregat skraplający w wersji tropik (+43°C),
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową,
- samodomykacz drzwi,
- wymuszony obieg powietrza,
- automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin,
- półki plastikowane,
- nogi wykonane z tworzywa sztucznego,
- drzwi pełne.

Dodatkowo w opcji proponujemy zamiast drzwi blok dwóch
lub trzech szuflad.








Stół chłodniczy

KTC - 810

L	B	H	pojemność [l]	komora dostosowana do pojemników GN	ilość drzwi	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
1300	600	850	180	GN2/3	2	-2°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 695
1770	600	850	270	GN2/3	3	-2°C ÷ + 10°C	230/50	330	6 727
1300	700	850	220	GN1/1	2	-2°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 913
1770	700	850	330	GN1/1	3	-2°C ÷ + 10°C	230/50	330	6 994

- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN



Opcje:



- blok dwóch szuflad - 1 137 zł netto
- głębokość koryta szuflad 200 mm
(maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 200 mm)




- blok trzech szuflad - 1 709 zł netto
- głębokość koryta szuflad 100 mm
(maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 100 mm)

Stół chłodniczy

KTC - 820

L	B	H	pojemność [l]	komora dostosowana do pojemników GN	ilość drzwi	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
915	600	850	140	GN2/3	2	-2°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 221
915	700	850	170	GN1/1	2	-2°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 355

- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN



Opcja:



- blok dwóch szuflad - 1 137 zł netto
- głębokość koryta szuflad 104 mm
(maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 100 mm)




Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KTC - 830

L	B	H	układ pojemników GN	komora dostosowana do pojemników GN	ilość drzwi	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
1300	600	850	2xGN2/3 + 2xGN1/6	GN2/3	2	0°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 707
1300	700	850	2xGN1/1 + 2xGN1/4	GN1/1	2	0°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 924

- maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 150 mm
- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN




Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KTC - 840

L	B	H	układ pojemników GN	komora dostosowana do pojemników GN	ilość drzwi	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
918	600	850	2xGN2/3 + 2xGN1/6	GN2/3	2	0°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 319
918	700	850	2xGN1/1 + 2xGN1/4	GN1/1	2	0°C ÷ + 10°C	230/50	300	5 454

- maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 150 mm
- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN





Urządzenia mroźnicze




Stół mroźniczy

KTM - 810

L	B	H	pojemność [l]	komora dostosowana do pojemników GN	ilość drzwi	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
1350	600	850	180	GN2/3	2	-18°C ÷ -20°C	230/50	743	7 519
1850	600	850	270	GN2/3	3	-18°C ÷ -20°C	230/50	1053	9 581
1350	700	850	220	GN1/1	2	-18°C ÷ -20°C	230/50	743	7 716
1850	700	850	330	GN1/1	3	-18°C ÷ -20°C	230/50	1053	9 742

- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN



Opcje:



- blok dwóch szuflad - 1 243 zł netto
- głębokość koryta szuflad 200 mm
(maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 200 mm)




- blok trzech szuflad - 1 868 zł netto
- głębokość koryta szuflad 100 mm
(maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 100 mm)

Stół mroźniczy

KTM - 820

L	B	H	pojemność [l]	komora dostosowana do pojemników GN	ilość drzwi	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
955	600	850	140	GN2/3	2	-18°C ÷ -20°C	230/50	533	7 046
955	700	850	170	GN1/1	2	-18°C ÷ -20°C	230/50	533	7 159

- w każdej komorze stołu znajduje się jeden ruszt i dwa komplety prowadnic na pojemniki GN



Opcja:





- blok dwóch szuflad - 1 243 zł netto
- głębokość koryta szuflad 104 mm
(maksymalna głębokość pojemników GN wynosi 100 mm)




Bemar stacjonarny (jednokomorowy)

KTG - 900

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
790	600	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	2 503
1135	600	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	3 094
1480	600	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	3 736
790	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	2 722
1135	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	3 355
1480	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	4 042





* 10 dla B = 600




Bemar stacjonarny (wielokomorowy)

KTG - 910

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
790	600	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	3 192
1135	600	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	4 131
1480	600	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	5 123
790	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	3 487
1135	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	4 459
1480	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	5 484



* 10 dla B = 600








Urządzenia grzewcze



Bemar stacjonarny z szafką otwartą (jednokomorowy)

KTG - 920

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
790	600	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	3 104
1135	600	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	3 738
1480	600	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	4 426
790	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	3 388
1135	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	4 044
1480	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	4 753






* 10 dla B = 600

Urządzenia grzewcze

Bemar stacjonarny z drzwiami suwanymi (jednokomorowy)

KTG - 921

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
820	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	4 080
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	4 902
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	5 778






* 10 dla B = 600



Bemar stacyjny z szafką grzewczą (jednokomorowy)

KTG - 922

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
945	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2600	5 870
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3400	6 513
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	400/50	5200	7 207






* 10 dla B=600

Bemar stacyjny z szafką otwartą (wielokomorowy)

KTG - 930

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
790	600	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	3 815
1135	600	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	4 722
1480	600	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	5 683
790	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	4 120
1135	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	5 126
1480	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	6 186





* 10 dla B = 600




Bemar stacjonarny z drzwiami suwanymi (wielokomorowy)

KTG - 931

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
820	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	4 813
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	5 985
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	7 209





* 10 dla B = 600




Bemar stacjonarny z szafką grzewczą (wielokomorowy)

KTG - 932

L	B	B	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
945	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2600	6 497
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3400	7 489
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	400/50	5200	8 534



* 10 dla B = 600






Bemar jezdny (jednokomorowy)

KTG - 940


L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
800	600	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	2 875
1145	600	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	3 464
1490	600	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	4 108



Bemar jezdny z drzwiami suwanymi (jednokomorowy)

KTG - 941

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
820	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	4 975
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	5 797
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	6 673








Urządzenia grzewcze



Bemar jezdny z szafką grzewczą (jednokomorowy)

KTG - 942

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
945	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2600	6 925
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3400	7 408
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	400/50	5200	7 944






* 10 dla B = 600

Urządzenia grzewcze

Bemar jezdny (wielokomorowy)

KTG - 950

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
800	600	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	3 575
1145	600	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	4 504
1490	600	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	5 486







Bemar jezdny z drzwiami suwanymi (wielokomorowy)

KTG - 951

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
820	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	1600	5 708
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2400	6 880
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3200	8 116





* 10 dla B = 600

Bemar jezdny z szafką grzewczą (wielokomorowy)

KTG - 952

L	B	H	pojemność	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
945	700	850	2 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	2600	7 393
1165	700	850	3 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	230/50	3400	8 385
1490	700	850	4 x GN1/1	30°C ÷ 95°C	400/50	5200	9 429



* 10 dla B = 600



Urządzenia grzewcze




Stół z szafką grzewczą przyścienny

KTG - 960



Półka przestawna

L	B	H	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
1000	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	2 841
1100	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	2 954
1200	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 065
1300	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 190
1400	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 314
1500	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 433
1600	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 553
1000	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	2 995
1100	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 104
1200	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 213
1300	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 351
1400	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 489
1500	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 664
1600	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 837




Stół z szafką grzewczą przelotowy

KTG - 970



Półka przestawna

L	B	H	zakres temp.	napięcie [V/Hz]	moc [W]	cena netto (zł)
1000	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 166
1100	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 306
1200	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 452
1300	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 590
1400	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 726
1500	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 869
1600	600	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	4 011
1000	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 340
1100	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 501
1200	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 664
1300	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 794
1400	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	3 924
1500	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	4 060
1600	700	850	30°C ÷ 90°C	230/50	2000	4 197





Nadstawka pojedyncza grzewcza


KTG - 980

L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)	L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)
800	300	400	500	984	800	400	400	500	1 060
900	300	400	500	1 040	900	400	400	500	1 121
1000	300	400	500	1 093	1000	400	400	500	1 181
1100	300	400	500	1 197	1100	400	400	500	1 290
1200	300	400	750	1 301	1200	400	400	750	1 399
1300	300	400	750	1 346	1300	400	400	750	1 449
1400	300	400	750	1 389	1400	400	400	750	1 498
1500	300	400	750	1 541	1500	400	400	750	1 656
1600	300	400	1000	1 695	1600	400	400	1000	1 815
1700	300	400	1000	1 733	1700	400	400	1000	1 859
1800	300	400	1000	1 772	1800	400	400	1000	1 901

- w nadstawkach grzewczych w standardzie zamontowane są elementy grzewcze o mocy 250 W

Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)
- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)



Nadstawka pojedyncza grzewcza z oświetleniem


KTG - 981

L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)	L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)
800	300	400	400	1 157	800	400	400	400	1 256
900	300	400	400	1 213	900	400	400	400	1 311
1000	300	400	400	1 266	1000	400	400	400	1 365
1100	300	400	400	1 420	1100	400	400	400	1 518
1200	300	400	600	1 604	1200	400	400	600	1 703
1300	300	400	600	1 642	1300	400	400	600	1 746
1400	300	400	600	1 681	1400	400	400	600	1 791
1500	300	400	600	1 850	1500	400	400	600	1 965
1600	300	400	800	2 051	1600	400	400	800	2 172
1700	300	400	800	2 096	1700	400	400	800	2 220
1800	300	400	800	2 139	1800	400	400	800	2 271

- w nadstawkach grzewczych z oświetleniem w standardzie zamontowywane są elementy grzewcze z oświetleniem o mocy 200 W
- na specjalne zamówienie istnieje możliwość zamontowania elementów grzewczych o mocy 350 W

Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)
- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)





Urządzenia grzewcze



Nadstawka podwójna grzewcza

KTG - 990




L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)
800	300	700	500	1 149
900	300	700	500	1 203
1000	300	700	500	1 258
1100	300	700	500	1 378
1200	300	700	750	1 498
1300	300	700	750	1 553
1400	300	700	750	1 607
1500	300	700	750	1 749
1600	300	700	1000	1 892
1700	300	700	1000	1 952
1800	300	700	1000	2 011

L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)
800	400	700	500	1 296
900	400	700	500	1 351
1000	400	700	500	1 405
1100	400	700	500	1 534
1200	400	700	750	1 662
1300	400	700	750	1 727
1400	400	700	750	1 793
1500	400	700	750	1 945
1600	400	700	1000	2 100
1700	400	700	1000	2 165
1800	400	700	1000	2 230

- w nadstawkach grzewczych w standardzie zamontowane są elementy grzewcze o mocy 250 W

Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)
- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)



Nadstawka podwójna grzewcza z oświetleniem

KTG - 991




L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)
800	300	700	400	1 376
900	300	700	400	1 431
1000	300	700	400	1 485
1100	300	700	400	1 643
1200	300	700	600	1 834
1300	300	700	600	1 883
1400	300	700	600	1 932
1500	300	700	600	2 107
1600	300	700	800	2 314
1700	300	700	800	2 362
1800	300	700	800	2 413


L	B	H	moc [W]	cena netto (zł)
800	400	700	400	1 540
900	400	700	400	1 595
1000	400	700	400	1 650
1100	400	700	400	1 808
1200	400	700	600	1 998
1300	400	700	600	2 058
1400	400	700	600	2 118
1500	400	700	600	2 305
1600	400	700	800	2 522
1700	400	700	800	2 581
1800	400	700	800	2 641

- w nadstawkach grzewczych z oświetleniem w standardzie zamontowywane są elementy grzewcze z oświetleniem o mocy 200 W
- na specjalne zamówienie istnieje możliwość zamontowania elementów grzewczych o mocy 350 W

Przy zamówieniu podać opcję zakończenia nóg nadstawki:

- w standardzie
OPCJA I (zaślepki)
- opcje:
OPCJA II (stopy regulowane)
OPCJA III (mocowanie)





This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



ESTETYKA
JAKOŚĆ
TECHNOLOGIA



ZAWSZE
WŁAŚCIWA
TEMPERATURA



Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą wyposażenia dla gastronomii.



Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej

są wykonane według najwyższych standardów. Zastosowane autorskie rozwiązania konstrukcyjne zapewniają produkowanym przez nas meblom funkcjonalność, estetykę oraz wyjątkową łatwość utrzymania czystości.



Ciągi wydawcze Systemy szybkiej obsługi

są gwarantą szybkiego i sprawnego wydawania dużej ilości dań. Poprzez modułowy system montażu w łatwy sposób można dobrać nasze urządzenia do własnych potrzeb.



masterBAR Modułowy system kompleksowej zabudowy barowej

to nowoczesna i funkcjonalna linia barowa. Najwyższa jakość i estetyka wykonania najdrobniejszych detali gwarantują atrakcyjny wygląd i niezawodną eksploatację baru nawet podczas intensywnego, długoletniego użytkowania.



solidna
firma 2014



64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie)
tel. 67 255 98 20 ÷ 25, fax 67 255 98 22
e-mail: komat@komat.com.pl
www.komat.com.pl

